

SAMMELN. TRENNEN. ORDNUNG SCHAFFEN.

BLANCO SELECT II – die neue Generation.



Modernes Design mit hochwertigen Aluminiumelementen.

Gutes noch besser gemacht.

In der Planung oft vernachlässigt, im Küchenalltag wichtig: der Spülenunterschrank. Mit BLANCO SELECT II wird auch dieser Raum optimal genutzt, abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden.

BLANCO SELECT II vereint alle Vorteile des bewährten Abfallsystems mit neuen Eigenschaften und wird somit noch wertvoller für Küchenplanungen aller Art.

Neu ist die moderne Optik mit hochwertigen Aluminiumelementen. Und auch technisch hat sich einiges getan: die Montage von SELECT II ist noch einfacher dank der deutlich verbesserten Justierbarkeit mit zusätzlicher Horizontalverstellung.



Spezielle Lösungen für besondere Anforderungen: SELECT II Soda und SELECT II Compact 60/2 sind perfekt auf unsere Wassersysteme abgestimmt.



Jetzt mit gedämpften Selbstzugzug: die Organisationsschublade.



Umrüsten leichtgemacht: mit dem flexibel einsetzbaren Rahmensteg und den einzeln erhältlichen Eimern kann z.B. von 2 auf 4 Eimer umgerüstet werden.

SAMMELN. TRENNEN. ORDNUNG SCHAFFEN.

BLANCO FLEXON II – Wie Sie den Platz in Ihrem Spülenschrank optimal ausnutzen.



Mit unserer Produktfamilie BLANCO FLEXON II bieten wir Abfallsammler mit hochwertigem Rahmen, die sich einfach in alle gängigen ausziehbaren Unterschränke einbauen lassen. Dank der großen Modellpalette können Sie FLEXON II individuell an fast jede Küchenplanung anpassen. Unabhängig davon, ob Sie Schrankbreiten von 30 oder 90 cm verwenden oder ob es sich um einzelne oder geteilte Schubladen handelt: das Abfallsystem passt problemlos in bestehende Küchenschubladen. Das System wird einfach in der Schublade platziert, sodass die Eimer leicht zugänglich und extrem leicht zu reinigen sind.

FLEXON II kann aber noch viel mehr: Die Low-Ausführung kann direkt unter der Arbeitsplatte installiert werden. So ermöglichen wir ergonomische Arbeitsabläufe. Sie können FLEXON II nicht nur zum Sammeln und Trennen von Abfall verwenden – es ist auch perfekt für die Lagerung von z. B. Reinigungsutensilien geeignet.



FLEXON II Low nutzt den Platz im Schrank optimal aus, da die Abfalleimer direkt unter der Arbeitsplatte oder im Spülenunterschrank eingebaut werden.



Planen Sie Küchenschränke mit geteilten Schubladen? Dann ist FLEXON II Low die perfekte Lösung für die Abfalltrennung oder Lagerung von z. B. Reinigungsutensilien.



BLANCO FLEXON II ist die ideale Lösung für bestehende Schubladen. Das System passt perfekt in Schubladen von 30 bis 90 cm Breite und ist im Handumdrehen montiert.

BLANCO SELECT II




- Komplett Nutzung des Spülenunterschrank dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021

Unterschrank mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526211	526210	526209	526208
UVP in € mit MwSt.	€ 626,00	€ 612,00	€ 583,00	€ 578,00

Eimervolumen	42 l	46 l	45 l	49 l



Im Lieferumfang enthalten	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
---------------------------	---	---	--	---

Installationshinweis
<ul style="list-style-type: none"> - Einbauhöhe 458 mm (eingesetzte Universalboxen sind verschiebbar um ggf. Ablaufgarnitur auszuweichen), Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schrank 16 mm oder 19 mm. - Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen die Distanzplatten 00243513 separat bestellt werden. - Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt.
<ul style="list-style-type: none"> - Griffanordnung beachten. - Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. - Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank. - Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

Empfehlung optionales Zubehör				
BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX	BLANCO SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
521 300 € 58,00	519 357 € 48,00	521 301* € 695,00	524 219 € 64,00	229 338 € 33,00

Abfallsysteme

BLANCO SELECT II




- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021

Unterschrank mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526206	526205	526204	526203
UVP in € mit MwSt.	€ 447,00	€ 433,00	€ 402,00	€ 395,00

Eimervolumen	42 l	46 l	45 l	49 l



Im Lieferumfang enthalten	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
---------------------------	--	--	---	--

Installationshinweis	- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schrankes 16 mm oder 19 mm. - Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.	- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. - Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank. - Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.
----------------------	--	---

Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX	BLANCO SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
521300 € 58,00	519357 € 48,00	521301* € 695,00	524219 € 64,00	229338 € 33,00

Abfallsysteme




BLANCO SELECT II Compact 60/2



- Für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Effektive Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren



reddot winner 2021

Unterschrank mm	600
BLANCO SELECT II Compact 60/2	
	
	526 207
UVP in € mit MwSt.	€ 432,00
Eimervolumen	34 l
	
	

Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 17 l Eimer

Installationshinweis

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schrankes 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen die Distanzplatten 243513 separat bestellt werden.
- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.

- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindest-Einbautiefe für BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

Empfehlung optionales Zubehör



BLANCO MOVEX

519 357

€ 48,00



BLANCO SELECT II Soda




- Durchdachte Lösung für BLANCO Soda: effektive Raumnutzung des Unterschranks durch das optimale Zusammenspiel aller Systemkomponenten
- Besonders gute Zugänglichkeit des Soda-Systems bei Filter- oder CO₂-Zylinder-Wechsel
- Alles an einem Ort: der integrierte Ablageboden bietet Platz für 4 CO₂-Zylinder
- Alle Systemkomponenten sind optisch aufeinander abgestimmt
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021

Unterschränk mm	600
BLANCO SELECT II Soda	
	
	526304
UVP in € mit MwSt.	€ 652,00
Eimervolumen	30 l
	




Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Schubkasten, Auszugsschienen, Integrierter Ablageboden, 1 x 30 l Eimer

Installationshinweis

Empfehlung optionales Zubehör



BLANCO SELECT Clip

521300
€ 58,00



Depot-Schale mit Deckel

235845
€ 107,00



BLANCO MOVEX

519357
€ 48,00

BLANCO SELECT II






- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021

Unterschrank mm	500	500	450
BLANCO SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526 202	526 201	526 200
UVP in € mit MwSt.	€ 427,00	€ 374,00	€ 362,00

Eimervolumen	35 l	38 l	32 l



Im Lieferumfang enthalten			
	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer

Installationshinweis		
- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schrankes 16 mm oder 19 mm. - Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen die Distanzplatten 243513 separat bestellt werden. - Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.	- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. - Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank. - Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.	

Empfehlung optionales Zubehör				
BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX	BLANCO SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521 300 € 58,00	519 357 € 48,00	521 301* € 695,00	524 220 € 70,00	229 342 € 44,00

Abfallsysteme

BLANCO FLEXON II




- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung



reddot award 2017 winner

Unterschrank mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	521 474	521 473	521 472	521 471
UVP in € mit MwSt.	€ 286,00	€ 283,00	€ 276,00	€ 274,00

Eimervolumen	42 l	46 l	45 l	49 l



Im Lieferumfang enthalten	System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
---------------------------	--	--	---	--

Installationshinweis	
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. - Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß). - Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. - Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. - Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

Empfehlung optionales Zubehör				
BLANCO SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l	BLANCO MOVEX
521 300 € 58,00	229 342 € 44,00	524 219 € 64,00	229 338 € 33,00	519 357 € 48,00

Abfallsysteme

BLANCO FLEXON II






- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung



reddot award 2017
winner

Unterschrank mm	500	500	450
BLANCO FLEXON II	50/3	50/2	45/2
			
	521 470	521 469	521 468
UVP in € mit MwSt.	€ 257,00	€ 233,00	€ 232,00

Eimervolumen	35 l	38 l	32 l
			



Im Lieferumfang enthalten		
System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer

Installationshinweis	
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. - Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß) - Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. - Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. - Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

Empfehlung optionales Zubehör			
			
BLANCO SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	BLANCO MOVEX
521 300 € 58,00	229 342 € 44,00	524 220 € 70,00	519 357 € 48,00

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.
Sämtliche UVP (unverbindl. Preisempfehlung) verstehen sich pro Stück, inkl. MwSt.

BLANCO FLEXON II





- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung



reddot award 2017
winner

Unterschrank mm	300	300
BLANCO FLEXON II	30/2	30/1
	521 467	521 542
UVP in € mit MwSt.	€ 223,00	€ 219,00
Eimervolumen	16 l	19 l



Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l


System zum Einbau in Schubkästen, Systemabdeckung, 1 x 19 l Eimer

Installationshinweis

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.

- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.


Empfehlung optionales Zubehör



AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer

524 220

€ 70,00



SELECT Universalbox

229 342

€ 44,00



BLANCO MOVEX

519 357

€ 48,00

BLANCO FLEXON II Low





- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 500 bis 900 mm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung



reddot award 2017
winner

Unterschrank mm	900	800
BLANCO FLEXON II Low	90/4	80/3
	521 475	525 221
UVP in € mit MwSt.	€ 298,00	€ 283,00

Eimervolumen	73 l	65 l



Im Lieferumfang enthalten	
System zum Einbau in Schubkästen, 3 x 19 l und 1 x 16 l Eimer	System zum Einbau in Schubkästen, 1 x 30 l, 1 x 19 l und 1 x 16 l Eimer

Installationshinweis	
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. - Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade). - Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. - Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. - Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

Empfehlung optionales Zubehör		
BLANCO SELECT Clip	SELECT Universalbox	BLANCO MOVEX
521 300 € 58,00	229 342 € 44,00	519 357 € 48,00


BLANCO FLEXON II Low



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung

Unterschrank mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526644	526643	526642	526641
UVP in € mit MwSt.	€ 243,00	€ 240,00	€ 236,00	€ 233,00

Eimervolumen	42 l	46 l	45 l	49 l



Im Lieferumfang enthalten			
System zum Einbau in Schubladen, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

Installationshinweis	
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. - Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade). - Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. - Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. - Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

Empfehlung optionales Zubehör				
BLANCO SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l	BLANCO MOVEX
521300 € 58,00	229342 € 44,00	524219 € 64,00	229338 € 33,00	519357 € 48,00


Abfallsysteme



BLANCO FLEXON II Low



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung

Unterschrank mm	500	500
BLANCO FLEXON II Low	50/3	50/2
		
	526 640	526 639
UVP in € mit MwSt.	€ 217,00	€ 192,00

Eimervolumen	35 l	38 l
		



Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubladen, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l


System zum Einbau in Schubladen, 2 x 19 l Eimer

Installationshinweis

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.


- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

Empfehlung optionales Zubehör




BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 58,00



SELECT Universalbox

229 342
€ 44,00



AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer

524 220
€ 70,00



BLANCO MOVEX

519 357
€ 48,00

BLANCO BOTTON Pro



- Kompaktes System mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

Unterschrank mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517 470	517 468
UVP in € mit MwSt.	€ 233,00	€ 181,00
Eimervolumen	39 l	26 l
		
		

Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer, Türmitnehmer

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer, Türmitnehmer

Installationshinweis

- Einbauhinweise für BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Es sind Türen mit min. 100° Öffnungswinkel zu verwenden
- Maximale Breite der Türscharniere 35 mm
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO BOTTON Pro



- Kompaktes System zur flexiblen Positionierung im Unterschrank
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

Unterschrank mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Manuell	45/2 Manuell
		
	517 469	517 467
UVP in € mit MwSt.	€ 195,00	€ 151,00
Eimervolumen	39 l	26 l
		
		

Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer

Installationshinweis


- Einbauhinweise für BLANCO BOTTON Pro Manuell:
- Bei der Einbaubreite das Maß der Türscharniere berücksichtigen
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm


Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO BOTTON II 30/2



- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Flexible Positionierung im Unterschrank
- Einfache Bodenmontage mit nur vier Schrauben
- Sehr hohe Stabilität durch U-förmiges Stahlblechprofil
- Einfach nach oben entnehmbare Eimer, dank des komfortablen Vollauszugs
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff

Unterschrank mm	300		
BLANCO BOTTON II 30/2			
			
	526376		
UVP in € mit MwSt.	€ 156,00		
Eimervolumen	30 l		
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">15l</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15l</td></tr> </table>	15l	15l
15l			
15l			



Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 15 l Eimer

Installationshinweis

Empfehlung optionales Zubehör


BLANCO SOLON-IF



- Hochwertiges Abfallsystem komplett aus Edelstahl
- Direktes Hineinarbeiten in Eimer - lästiges Bücken entfällt
- Hygienischer und leicht zu reinigender Edelstahl
- Inklusive Deckel zum verringern von unangenehmen Gerüchen
- Ausgewogenes Design
- Für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



Unterschrank mm	300
BLANCO SOLON-IF	
	512471
UVP in € mit MwSt.	€ 533,00
Eimervolumen	7 l



Im Lieferumfang enthalten

System zur Montage in Arbeitsplatten, 1 x 7 l Eimer aus Edelstahl, 1 x Eimerdeckel aus Edelstahl



Installationshinweis


Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO SINGOLO XL



- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktüre
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Hohe Stabilität durch Stahl-Korpus
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassettentüren geeignet
- Kann links- wie rechtsseitig montiert werden

Unterschrank mm	400
BLANCO SINGOLO XL	
	
	526377
UVP in € mit MwSt.	€ 104,00
Eimervolumen	20 l
	



Im Lieferumfang enthalten

System zur Montage an Drehtüren, 1 x 20 l Eimer, Eimerdeckel

Installationshinweis

- Nicht geeignet für Türen mit Soft-Close.


Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO SINGOLO



- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktür
- Ein Model für 45er, 50er und 60er Unterschränke
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Abnehmbarer Deckel mit praktischer Ablage für leichte Gegenstände, z.B. Schwämme
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassettentüren geeignet

Unterschrank mm	450
BLANCO SINGOLO	
	512880
UVP in € mit MwSt.	€ 82,00
Eimervolumen	14 l
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">14 l</div>



Im Lieferumfang enthalten

System zur Montage an Drehtüren, Systemabdeckung, 1 x 14 l Eimer

Installationshinweis

Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO Orga Shelf 60 P



- Hält die Spüle und den Schrank organisiert und aufgeräumt
- Die schmale Ablage im Schrank bietet zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von Spülenutensilien wie Bürsten, Schwämmen und Abfallbeuteln
- Schneller Zugriff auf die gelagerten Gegenstände in ergonomischer Reichweite
- Kompatibel mit anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- P-Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug

NEU

BLANCO Orga Shelf 60 P	
	527 458
UVP in € mit MwSt.	€ 125,00
Eimervolumen	

Im Lieferumfang enthalten

Installationshinweis

- Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm.
- Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt.
- Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt.
- Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.

Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO Orga Shelf 60 H



- Hält die Spüle und den Schrank organisiert und aufgeräumt.
- Die schmale Ablage im Schrank bietet zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von Spülenutensilien wie Bürsten, Schwämmen und Abfallbeuteln.
- Schneller Zugriff auf die gelagerten Gegenstände in ergonomischer Reichweite.
- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- H-Version für 60 cm breite Schränke mit Flügeltüren

NEU

BLANCO Orga Shelf 60 H	
	527 459
UVP in € mit MwSt.	€ 125,00
Eimervolumen	

Im Lieferumfang enthalten

Installationshinweis

- Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm.
- Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt.
- Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt.
- Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.
- Maximale Breite der Scharniere: 30 mm.
- Beinhaltet eine Scharnierabdeckung, die je nach Positionierung an die Scharniere angepasst werden kann.
- Universeller Einsatz, egal ob Links- oder Rechtsanschlag.

Empfehlung optionales Zubehör