



7 EDELSTAHL SPÜLEN

ANDANO XL	289-290
AXIS III	288, 307, 312
CLARON	286, 305
CLASSIC	322
CLASSIC PRO	291, 308, 313
CLASSIMO	292-293, 314
BLANCODELTA	278
DINAS	299-301, 318-319
DIVON II	282, 287, 306, 311
LANTOS	279, 284, 297-298, 309, 317
LEMIS	283, 294-296, 315-316
BLANCORONDOSET	302
TIPO	280, 303-304, 310, 320-321

TOP	281, 285
-----	----------

BLANCODELTA-IF EDELSTAHL



- Ergonomisches Trapezbecken
- Extra große Beckendiagonale für sperrige Gegenstände
- Maximaler Wasserstand durch Überlauf ins Zusatzbecken
- Versenkte Abtropf- und Arbeitsfläche
- Geräumiges Zusatzbecken mit gelochter Edelstahlschale
- Zeileneinbau in 65 cm tiefe Arbeitsplatte möglich
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

900
x
900

Eck-Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	HAUPTBECKEN RECHTS	HLP OHNE MWST.
Seidenglanz	mit Ablaufernbedienung, mit Schale	523 667	€ 1027,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" und 1 x 1 ½" InFinio-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Hinweis:
Unterschrank bei ECKEINBAU mind. 70 cm breit.
Modell kann bei ECKEINBAU nur in mind. 65 cm tiefe Arbeitsplatten eingebaut werden.
Um die Vorteile dieser Spülen nutzen zu können, empfehlen wir BLANCO-Küchenarmaturen mit ausziehbarer Schlauchbrause.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
513 484
€ 65,00



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA-IF

VONDA

siehe Seite 352



SOLON-IF

siehe Seite 432



LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Kompakte Abtropffläche
- Mit 3 ½“ Edelstahl-Korbventil
- Integrierte Ablauffernbedienung
- Für Eck- und Zeileinbau geeignet

900 x 900 mm Eck-Unterschrank |  IF-Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	HAUPTBECKEN MITTIG	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	516277	€ 461,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Beckentiefe 170/35 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

Hinweis:
beim Einbau in einen 60 cm Eckunterschrank sollten die darunter liegenden Oberschränke für den zusätzlichen Beckenabfluss ausgesägt werden. Ein Geschirrspüler kann links vom Spülbecken eingeplant werden.



900x900 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT LANTOS 9 E-IF

BLANCOWEGA-S II

SOLON-IF

siehe Seite 392



siehe Seite 432



TIPO 9 E EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Großes Becken
- Praktischer Auslass
- Mit 3 ½“ Korbventil
- Reversibel einbaubar
- Mit integrierter Abлаuffernbedienung

900
x
900


Eck-Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	HAUPTBECKEN MITTIG	HLP OHNE MWST.
 Naturfinish	mit Abлаuffernbedienung	526338	€ 287,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abлаuffernbedienung (Drehbetätigung)	Beckentiefe 165/30 mm Ausschnitt nach Schablone



900x900 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT TIPO 9 E

BLANCOWEGA-S II

SOLON-IF

siehe Seite 392

siehe Seite 432



TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



- Die praktische Spülenlösung für den einfachen Bedarf
- Reversibel einbaubar
- 1 ½“ Edelstahl-Auslauf

900

Unterschrank
mm




Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Naturfinish	ohne Ablaufgarnitur	500374	€ 265,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 155/155 mm
Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½“ bitte separat bestellen.
Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm
Ausschnittmaße: 1217 x 417 mm



900 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238
€ 63,00



BLANCO UNIT MIT TOP EZS 12 X 4-2

DARAS-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 396

siehe Seite 426



DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	800	800
DIVON II 8 S-IF		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
	521 665	521 664
Seidenglanz		
HLP ohne MwSt.	€ 1853,00	€ 1853,00
Beckentiefe	195/195 mm	195/195 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken	
	Planungshinweis: Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich. Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauferrbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauferrbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauferrbedienung ersetzt werden.	
	Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauferrbedienung erhalten Sie auf Anfrage.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauferrbedienung		
	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	


800 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in silber
230 970
€ 140,00



Multifunktionsschale
231 396
€ 134,00



Klappmatte
238 483
€ 85,00



BLANCO UNIT MIT DIVON II 8 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 349



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen mit zwei Becken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523 037	€ 988,00


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 205/205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




800 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT LEMIS 8 S-IF

KANO-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 383

siehe Seite 426



LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Zwei große Becken maximieren den Platz
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½“ Edelstahl-Korbventil

800


Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablassfernbedienung	519713	€ 901,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½“ Korbventil mit Ablassfernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken	Beckentiefe 165/165 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



800 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT LANTOS 8 S-IF COMPACT

BLANCOWEGA-S II

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 392

siehe Seite 426



TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL



- Die praktische Spülenlösung für den einfachen Bedarf
- Reversibel einbaubar
- 1 ½“ Edelstahl-Auslauf

800


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Naturfinish	ohne Ablaufgarnitur	500 847	€ 260,00
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG	

Beckentiefe 155/145 mm
Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½“ bitte separat bestellen.
Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
Ausschnittmaße: 1082 x 417 mm



800 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238
€ 63,00



BLANCO UNIT MIT TOP EZS 11 X 4

DARAS-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 396


siehe Seite 426



CLARON 6 S-IF EDELSTAHL



- Einbauspüle mit fließenden Übergängen von Radien in Geraden
- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von nur 10 mm
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik



reddot design award
winner 2007



UNTERSCHRANK MM	600	600
CLARON 6 S-IF		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
	521 645	521 646
	€ 2682,00	€ 2682,00
	190/130 mm	190/130 mm
BECKENRADIUS		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, Ablaufanschluss, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauferrnbedienung (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset	
InFino mit Ablauferrnbedienung		

600 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

219649
€ 233,00



Klappmatte

238482
€ 85,00



TOP-Schienen

235906
€ 140,00



BLANCO UNIT MIT CLARON 6 S-IF

BLANCOCULINA-S II Mini
Sensor

siehe Seite 347



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 418



DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	600	600
DIVON II 6 S-IF		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
Seidenglanz	521 662	521 661
HLP ohne MwSt.	€ 1559,00	€ 1559,00
Beckentiefe	195/135 mm	195/135 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauferrbedienung



Multifunktionsschale aus Edelstahl (einhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken
Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelsenders muss die Ablauferrbedienung durch den Spülmittelsender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauferrbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauferrbedienung ersetzt werden.




Multifunktionsschale

Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauferrbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in silber
230 970
€ 140,00



Klappmatte
238 483
€ 85,00



2 x ETAGON-Schienen
234 164
€ 140,00



BLANCO UNIT MIT DIVON II 6 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 349



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 418



AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL



- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Edles, verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Schalen und Töpfe
- Einhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM

600

600

AXIS III 6 S-IF



Restbecken rechts

522 104



Restbecken links

522 105

Seidenglanz

HLP ohne MwSt.



€ 1024,00

€ 1024,00

Beckentiefe

190/130 mm

190/130 mm




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauferrnbedienung



bewegliches Sicherheitsglas-Schneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl (passend für Haupt- und
Zusatzbecken) Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauferrnbedienung (Drehknopf)
für das Hauptbecken
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download.



Glasschneidbrett weiß



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage

225 469
€ 9,00




Brückenschneidbrett aus
massivem Nussbaum

225 331
€ 227,00



Geschirrkorb mit
Tellerstapler

507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT AXIS III 6 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 349



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 418



ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Elegant-modernes Design mit multifunktionalen Elementen
- Moderne Beckengestaltung mit engen Eck- und Bodenradien, verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Einhängbare Schale integriert sich bündig in das Spülendesign
- Seitliche Batteriebank - leicht zugänglich und praktisch auch zum Vorfenstereinbau




IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	600	600
ANDANO XL 6 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
	522 999	523 000
Seidenglanz		
HLP ohne MwSt.	€ 990,00	€ 990,00
Beckentiefe	215 mm	215 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionale Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf)
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

InFino mit
Ablauffernbedienung




600 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau
232 846
€ 215,00



TOP-Schienen
235 906
€ 140,00



BLANCO UNIT MIT ANDANO XL 6 S-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 354



SELECT II 60/4 Orga
siehe Seite 418



ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Elegant-modernes Design mit multifunktionalen Elementen
- Kompaktversion für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Moderne Beckengestaltung mit engen Eck- und Bodenradien, verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Einhängbare Schale integriert sich bündig in das Spülendesign



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM

600

600

ANDANO XL 6 S-IF Compact




Becken rechts

523 001

€ 951,00

215 mm




Becken links

523 002

€ 951,00

215 mm



Seidenglanz


HLP ohne MwSt.

Beckentiefe

600 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionale Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf)
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




Multifunktionsschale aus
Edelstahl

InFino mit
Ablauffernbedienung




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau
232 846
€ 215,00



TOP-Schienen
235 906
€ 140,00



BLANCO UNIT MIT ANDANO XL 6 S-IF COMPACT

SONEA-S Flexo
siehe Seite 354



SELECT II 60/3 Orga
siehe Seite 418



CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Mit praktischem Zusatzbecken in zentraler Lage
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	523 665	€ 761,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2"-Ablauffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



Funktionsschale aus
Edelstahl


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/150 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 6 S-IF

JANDORA-S

SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 380

siehe Seite 418



CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL



- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Abлаuffernbedienung PushControl
- Großzügig gestaltetes Hauptbecken mit praktischem Zusatzbecken
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Abлаuffernbedienung, mit Schale Edelstahl	525 329	€ 725,00


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG	
---------------------------	---	----------------------	---

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino -Korbventil mit Abлаuffernbedienung (PushControl) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

Beckentiefe 205/145 mm




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



292

BLANCO

BLANCO UNIT MIT CLASSIMO 6 S-IF

LANORA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 378

siehe Seite 419



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL




- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Großes XL-Becken für extra großen Spülkomfort
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauferrnbedienung	525 327	€ 624,00
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG	

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ InFino -Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl)

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO XL 6 S-IF

LANORA-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 378

siehe Seite 419



BLANCO

293

LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen plus Zusatzbecken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abflauernbedienung


600 Unterschrank
mm  IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Abflauernbedienung	523 033	€ 612,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG	
---------------------------	----------------------	---

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½“ Korbventil mit Abflauernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Beckentiefe 205/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



294

BLANCO

BLANCO UNIT MIT LEMIS 6 S-IF

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 383

siehe Seite 419



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen mit zwei Becken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung


600

Unterschrank
mm

 IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523 035	€ 527,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	Beckentiefe 205 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

BLANCO UNIT MIT LEMIS XL 6 S-IF

KANO-S	SELECT II 60/2
siehe Seite 383	siehe Seite 419



BLANCO

295

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Extragroßes Becken mit maximalem Fassungsvermögen
- Kompakte Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abblaffernbedienung

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Abblaffernbedienung	525 110	€ 478,00


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abblaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abblaffernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT LEMIS XL 6 S-IF COMPACT

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 383

siehe Seite 419



LANTOS II 6 S-IF EDELSTAHL



- Breites Sortiment an Spülbecken mit klaren Formen
- Eleganter IF-Einbaurand für einen flächenbündigen Einbau sowie für den Einbau von oben
- Praktisches Zusatzbecken mit gelochter Funktionsschale aus Edelstahl
- Benutzerfreundlich dank großer Abtropffläche
- Reversibler Einbau möglich
- Mit 3 1/2“-Siebkörbchen aus Edelstahl

600 mm | IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablaufernbedienung, mit Schale Edelstahl	526 628	€ 597,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Edelstahl-Abtropfschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2“ Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 170/90 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SmartCut-Schneidbrett aus Kunststoff
232 181
€ 91,00

Geschirrkorb aus Edelstahl
220 573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT LANTOS II 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II
siehe Seite 392

BOTTON Pro 60/3 Automatic
siehe Seite 429





LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Mit extra großem Becken
- Großzügige Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventil



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	600	600
LANTOS XL 6 S-IF		Compact
		
	reversibel	reversibel
	519 709	523 140
Bürstfinish		
HLP ohne MwSt.	€ 506,00	€ 437,00
Beckentiefe	165 mm	165 mm
		
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablauffernbedienung	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT LANTOS XL 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II

SELECT II 60/2

siehe Seite 392

siehe Seite 419



DINAS 6 S EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken plus Zusatzbecken
- Funktionale Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abлаuffernbedienung


600 Unterschrank
mm |  Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Abлаuffernbedienung	523 379	€ 398,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG	
---------------------------	----------------------	---

Abлаufferngarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½“ Korbventil mit Abлаuffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken, Dichtung

Beckentiefe 195/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche 218 313 € 80,00	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217 611 € 80,00	Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573 € 66,00
---	--	--



BLANCO UNIT MIT DINAS 6 S

BLANCOWEGA-S II siehe Seite 392	BOTTON Pro 60/3 Automatic siehe Seite 429
--	--



DINAS XL 6 S EDELSTAHL




- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken
- Großzügige Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abлаuffernbedienung

600 Unterschrank mm  Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Abлаuffernbedienung	524 255	€ 342,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abлаuffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung	Beckentiefe 195 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche 218313 € 80,00	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611 € 80,00	Geschirrkorb aus Edelstahl 220573 € 66,00
---	--	--



300 BLANCO

BLANCO UNIT MIT DINAS XL 6 S

BLANCOWEGA-S II siehe Seite 392	BOTTON Pro 60/3 Automatic siehe Seite 429
--	--



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525 120	€ 337,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung	Beckentiefe 195 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313
€ 80,00



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611
€ 80,00



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT DINAS XL 6 S COMPACT

BLANCOWEGA-S II
siehe Seite 392



BOTTON Pro 60/3
Automatic
siehe Seite 429



BLANCORONDOSET EDELSTAHL



- Zeitloses Spüledesign
- Optionales Zubehör erhältlich
- BLANCO RONDOSOL in Kombination mit runder Abtropffläche

600


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	ohne Ablauffernbedienung	513310	€ 433,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Tropffläche (produktionsbedingte unterschiedliche Bürstung in Tropf (längs) und Becken (rund)), Dichtung	Beckentiefe 175/35 mm Unterbau ohne Überstand, Ausschnitt dafür 424 mm. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218421
€ 63,00

Geschirrkorb aus Edelstahl
220574
€ 54,00



BLANCO UNIT MIT BLANCORONDOSET

MIDA-S

siehe Seite 387



BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 429



302

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

TIPO II 6 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Großes Spülbecken mit Zusatzbecken
- Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl
- Mit 3 1/2" Korbventil
- Reversibler Einbau möglich

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Naturfinish	mit Ablaufernbedienung, mit Schale Edelstahl	526 622	€ 344,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Edelstahl-Abtropfschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 170/90 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313
€ 80,00



SmartCut-Schneidbrett aus
Kunststoff
232 181
€ 91,00



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT TIPO II 6 S

BLANCOWEGA-S II
siehe Seite 392



SINGOLO XL
siehe Seite 433



TIPO XL 6 S EDELSTAHL



- Extra großes und tiefes Becken
- Abtropffläche in klarem Design
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauffernbedienung

600


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Naturfinish	mit Ablauffernbedienung	514243	€ 439,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	Beckentiefe 190 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313
€ 80,00



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611
€ 80,00



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT TIPO XL 6 S

BLANCOWEGA II
siehe Seite 394



FLEXON II 60/2
siehe Seite 423



304

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

CLARON 5 S-IF EDELSTAHL



- Einbauspüle mit fließenden Übergängen von Radien in Geraden
- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von nur 10 mm
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik



IF-
Flachrand



reddot design award
winner 2007



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT

UNTERSCHRANK MM	500	500
CLARON 5 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
	521 625	521 626
	€ 1870,00	€ 1870,00
	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauferrbedienung		
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl), Befestigungsset	
	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

500 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223 074
€ 260,00



Resteschale Edelstahl
219 649
€ 233,00



Klappmatte
238 482
€ 85,00



BLANCO UNIT MIT CLARON 5 S-IF

BLANCO CULINA-S II Mini
Sensor

siehe Seite 347



SELECT II 50/3

siehe Seite 422



DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	500	500
DIVON II 5 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
	521 660	521 659
Seidenglanz		
HLP ohne MwSt.	€ 1089,00	€ 1089,00
Beckentiefe	195 mm	195 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	
	Planungshinweis: Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich. Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
InFino mit Ablauffernbedienung		
	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	


500 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in Silber
230 970
€ 140,00



Multifunktionsschale
231 396
€ 134,00



Klappmatte
238 483
€ 85,00



BLANCO UNIT MIT DIVON II 5 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 349



SELECT II 50/2

siehe Seite 422



AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL



- Attraktive, zeitgemäße Gesamtoptik: großzügige Flächengestaltung, klare Linienführung
- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Praktischer Zusatzausguss mit Edelstahl-Einsatz
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen

500

Unterschrank
mm




IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
Seidenglanz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522 103	€ 866,00


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



bewegliches Sicherheitsglas-Schneidebrett, Edelstahl-Einsatz, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Siebkorb und 1 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Glasschneidebrett weiß



Edstahl-Einsatz

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/60 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage

225 469
€ 9,00



Brückenschneidebrett aus massivem Nussbaum

225 331
€ 227,00



Multifunktionsschale aus Edelstahl

224 787
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT AXIS III 5 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 349



SELECT II 50/3

siehe Seite 422



CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Praktischer Zusatzausguss mit Edelstahlensatz
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500 mm | IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
Seidenglanz	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	523 663	€ 639,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)



Edelstahleinsatz

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/55 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



500 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Funktionsschale aus
Edelstahl
225 253
€ 138,00



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 5 S-IF

JANDORA

siehe Seite 380



SELECT II 50/2

siehe Seite 422



LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Zusatzausguss mit Edelstahleinsatz
- Großzügige Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauffernbedienung
- Mit 3 ½“ Edelstahl-Korbventil

500 Unterschrank mm IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	517281	€ 543,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Edelstahleinsatz

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 165/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



500 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SmartCut-Schneidbrett aus Kunststoff 232 181 € 91,00	Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573 € 66,00
--	--



BLANCO UNIT MIT LANTOS 5 S-IF

BLANCOWEGA II siehe Seite 394	SELECT II 50/2 siehe Seite 422
--------------------------------------	---------------------------------------



TIPO 5 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Geräumiges Becken
- Mit praktischem Zusatzbecken-Einsatz
- Reversibel einbaubar
- Mit Abлаuffernbedienung

500

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE

 Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abлаuffernbedienung, mit Schale

REVERSIBEL

526 336

HLP OHNE
MWST.

€ 297,00


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Abлаuffern mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit Abлаuffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 165/40 mm



500 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218 313
€ 80,00



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217 611
€ 80,00



Geschirrkorb aus Edelstahl
220 573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT TIPO 5 S

BLANCOWEGA II
siehe Seite 394



FLEXON II 50/2
siehe Seite 424



310

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	450	450
DIVON II 45 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
	521 658	521 657
Seidenglanz		
HLP ohne MwSt.	€ 1011,00	€ 1011,00
Beckentiefe	195 mm	195 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	
	Planungshinweis: Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich. Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
InFino mit Ablauffernbedienung		
	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	


450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in Silber
230 970
€ 140,00



Multifunktionsschale
231 396
€ 134,00



Klappmatte
238 483
€ 85,00



BLANCO UNIT MIT DIVON II 45 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 349



SELECT II 45/2

siehe Seite 422



AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL




- Attraktive, zeitgemäße Gesamtoptik: großzügige Flächengestaltung, klare Linienführung
- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Edles, verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Schalen und Töpfe

450 Unterschrank mm  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Seidenglanz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522 102	€ 841,00


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	---	----------------------

Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)



Glasschneidbrett weiß

Beckentiefe 190/40 mm



450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage 225 469 € 9,00	Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum 225 331 € 227,00	Multifunktionsschale aus Edelstahl 224 787 € 138,00
		

312

BLANCO

BLANCO UNIT MIT AXIS III 45 S-IF

LINEE-S siehe Seite 349	SELECT II 45/2 siehe Seite 422
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Praktischer Zusatzausguss
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht


450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Seidenglanz	mit Ablaufernbedienung	523 661	€ 536,00
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG	

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ InFino-Korbventil mit
Ablauferrnbedienung (Drehbetätigung)



Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 45 S-IF

JANDORA

SELECT II 45/2

siehe Seite 380

siehe Seite 422



CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL



- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Kompakte Spüle mit großzügig gestalteten Funktionsbereichen
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

525 330

HLP OHNE
MWST.

€ 466,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino -Korbventil mit
Ablauffernbedienung (PushControl)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-
Download




450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO 45 S-IF

LANORA

SELECT II 45/2

siehe Seite 379

siehe Seite 422



LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

450


Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523 031	€ 406,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	Beckentiefe 205 mm




450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

BLANCO UNIT MIT LEMIS 45 S-IF

KANO

SELECT II 45/2

siehe Seite 385

siehe Seite 422



BLANCO

315


LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen
- Kompakte Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525 114	€ 421,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG	
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	Beckentiefe 205 mm 	


450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507 829
€ 138,00



BLANCO UNIT MIT LEMIS 45 S-IF MINI

KANO	SELECT II 45/2
siehe Seite 385	siehe Seite 422



LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Abtropffläche mit Zusatzausguss
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventil



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	450	450	450
LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
	reversibel	reversibel	reversibel
Bürstfinish	519717	519707	519059
HLP ohne MwSt.	€ 383,00	€ 383,00	€ 333,00
Beckentiefe	165/25 mm	165 mm	165 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablassfernbedienung (Drehbetätigung)		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablassfernbedienung	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		

450 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT LANTOS 45 S-IF

BLANCOWEGA II

SELECT II 45/2

siehe Seite 394

siehe Seite 422



DINAS 45 S EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken
- Funktionale Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abлаuffernbedienung

450


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Abлаuffernbedienung	523 378	€ 291,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abлаuffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung	Beckentiefe 195 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche 218 313 € 80,00	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217 611 € 80,00	Geschirrkorb aus Edelstahl 220 573 € 66,00
		

318

BLANCO

BLANCO UNIT MIT DINAS 45 S

BLANCOWEGA II siehe Seite 394	BOTTON Pro 45/2 Automatic siehe Seite 429
	

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung


450

Unterschrank
mm

Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	HLP OHNE MWST.
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525 123	€ 260,00




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung	Beckentiefe 195 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR			BLANCO UNIT MIT DINAS 45 S MINI	
Schneidbrett aus massiver Buche 218313 € 80,00	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611 € 80,00	Geschirrkorb aus Edelstahl 220573 € 66,00	BLANCOWEGA II siehe Seite 394	BOTTON II 30/2 siehe Seite 431
				

TIPO 45 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Mit 3 1/2" Edelstahl-Korbventil
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauffernbedienung

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE

 Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

526 335

HLP OHNE
MWST.


€ 200,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 165 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-
Download



450 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218 313
€ 80,00



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217 611
€ 80,00



Geschirrkorb aus Edelstahl
220 573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT TIPO 45 S

BLANCOWEGA II
siehe Seite 394



FLEXON II 45/2
siehe Seite 424



320

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.

TIPO 45 S EDELSTAHL



- Funktionelles Design
- Geräumiges Becken
- Praktische Tropfflächen-Gestaltung
- Mit 3 ½" Korbventil
- Reversibel einbaubar



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	450	450
TIPO 45 S		Mini
	reversibel	reversibel
Naturfinish	520 141	516 524
HLP ohne MwSt.	€ 190,00	€ 166,00
Beckentiefe	165 mm	165 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, Dichtung	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	


450 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313
€ 80,00



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611
€ 80,00



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573
€ 66,00



BLANCO UNIT MIT TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

siehe Seite 394



BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 430



CLASSIC 40 S EDELSTAHL



- Zeitgemäßer Komfort auf kleinstem Raum
- Zeitloses Design in Edelstahl
- Passt in einen 40 cm Unterschrank inklusive der Küchenarmatur



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM

400

400

CLASSIC 40 S



Becken rechts

511 124



Becken links

511 125

Seidenglanz

HLP ohne MwSt.



€ 397,00

€ 397,00

Beckentiefe

195 mm

195 mm



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, Dichtung

IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN
Ohne Abfluerferrbedienung

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download


400 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
225 362
€ 80,00



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
210 521
€ 80,00



BLANCO UNIT MIT CLASSIC 40 S

KANO-S

siehe Seite 383



SOLON-IF

siehe Seite 432



322

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel. Sämtliche Preise (Händlerlistenpreis) verstehen sich pro Stück, exkl. MwSt.