

OBERFLÄCHEN UND FARBEN.

Oberflächen und Farben für BLANCO Küchenarmaturen.

Metallische Oberfläche



chrom Edelstahl finish

PVD



PVD steel satin gold satin dark steel satin platinum

Edelstahl




Edelstahl Edelstahl seidenmatt

Sonderfarbe



schwarz matt

Silgranit-Look



schwarz anthrazit felsgrau vulkangrau weiß softweiß tartufo cafe

Symbole für Armaturen und Wassersysteme.

-  drink.system Soda
-  drink.system Filter
-  drink.system Hot
-  Senso-Ausführung

-  Vorfensterarmatur
-  Niederdruck
-  Messbecherfunktion
-  Stromversorgung

-  Rohrauslauf
-  Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
-  Umschaltbare Brause
-  Hebel links

Oberflächen und Farben für BLANCO Komponenten.

Metallische Oberfläche



chrom

PVD



satin gold satin dark steel satin platinum

Edelstahl



Edelstahl

Sonderfarbe



schwarz matt

Multi Frame

Multi Frame II 60 P CHOICE.All



NEU
↑ min. 715 mm
1 2 1
Seite 42-43

Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All



NEU
↑ min. 845 mm
2 2 1
Seite 44-45

Multi Frame II 60 P drink.soda



NEU
↑ min. 715 mm
1 2 1
Seite 46-47

Multi Frame II 60 XL P drink.soda



NEU
↑ min. 845 mm
2 2 1
Seite 48-49

 Anzahl der Eimer

 Anzahl der Schubladen

 Mindestkorpshöhe

900 mm Unterschrank **Becken** **SILGRANIT**

METRA 9



SILGRANIT
860 x 500 mm



Seite 53

NAYA XL 9



SILGRANIT
860 x 510 mm



Seite 54

900 mm Unterschrank **Becken** **Edelstahl**

CLARON 400/400-U



Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm



Seite 109

CLARON 400/400-IF



Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm



Seite 110

ANDANO 400/400-U



Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm



Seite 111

ANDANO 400/400-IF/A



Edelstahl Seidenglanz
865 x 500 mm



Seite 112

ANDANO 400/400-IF



Edelstahl Seidenglanz
865 x 440 mm



Seite 113

TOP EZ 8 x 4



Edelstahl Naturfinish
860 x 435 mm



Seite 114

800 mm Unterschrank **Becken** **SILGRANIT**

ETAGON 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm



Seite 55

ETAGON 8



SILGRANIT
780 x 510 mm



Seite 56

SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT
755 x 460 mm



Seite 57

SUBLINE 430/270-U



SILGRANIT
755 x 460 mm



Seite 57

SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT
730 x 460 mm



Seite 58

SUBLINE 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm



Seite 58

LEXA 8



SILGRANIT
780 x 500 mm



Seite 59

ETAGON 700-U für Farbige Komponenten



SILGRANIT
730 x 460 mm



Seite 97

SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten



SILGRANIT
755 x 460 mm

NEU



Seite 98

SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten



SILGRANIT
730 x 460 mm

NEU



Seite 99



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

ETAGON 700-U



Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

Seite 115

ETAGON 700-IF/A



Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm

Seite 116

ETAGON 700-IF



Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

Seite 117

CLARON 700-U Dark Steel Edition



Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

NEU
 Seite 118

CLARON 700-U Durinox



Edelstahl Durinox
740 x 440 mm

Seite 119

CLARON 700-U



Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

Seite 120

CLARON 700-IF/A Durinox



Edelstahl Durinox
760 x 510 mm

Seite 121

CLARON 700-IF/A



Edelstahl Seidenglanz
760 x 510 mm

Seite 122

CLARON 700-IF Dark Steel



Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

NEU
 Seite 123

CLARON 700-IF Durinox



Edelstahl Durinox
740 x 440 mm

Seite 124


CLARON 700-IF



Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

Seite 125

DIVON II 8-IF



Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

Seite 126

ZEROX 700-U Dark Steel



Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

Seite 127

ZEROX 700-IF Dark Steel



Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

Seite 128

ANDANO 500/180-U



Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

Seite 129

ANDANO 340/340-U



Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

Seite 129

ANDANO 700-U



Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

Seite 129

ANDANO 340/340-IF/A



Edelstahl Seidenglanz
745 x 500 mm

Seite 130

ANDANO 700-IF/A



Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm

Seite 130

ANDANO 340/340-IF



Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

Seite 131

ANDANO 700-IF



Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

Seite 131

ETAGON 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm

Seite 60

ETAGON 6



SILGRANIT
600 x 510 mm

Seite 61

SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT
555 x 460 mm

Seite 62

SUBLINE 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm

Seite 62

IF-Flachrand

Unterbau

Einbau von oben

Flächenbündiger Einbau

Unterbündiger Einbau

SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT
543 x 510 mm



Seite 63

SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT
543 x 443 mm



Seite 64

PLEON 6 Split



SILGRANIT
615 x 510 mm



Seite 65

PLEON 6



SILGRANIT
615 x 510 mm



Seite 66

DALAGO 6



SILGRANIT
615 x 510 mm



Seite 67

ROTAN 340/160-U



SILGRANIT
555 x 460 mm



Seite 68

ROTAN 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm



Seite 68

METRA 6



SILGRANIT
615 x 500 mm



Seite 69

NAYA 6



SILGRANIT
615 x 510 mm



Seite 70

LEGRA 6



SILGRANIT
585 x 500 mm



Seite 71

ETAGON 500-F



SILGRANIT
527 x 427 mm



Seite 83

ETAGON 6-F



SILGRANIT
591 x 501 mm

NEU



Seite 84

SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT
552 x 427 mm



Seite 85

SUBLINE 500-F



SILGRANIT
527 x 427 mm



Seite 85

DALAGO 6-F



SILGRANIT
605 x 500 mm



Seite 86

ETAGON 500-U für
Farbige Komponenten



SILGRANIT
530 x 460 mm

NEU



Seite 100

ETAGON 6 für
Farbige Komponenten



SILGRANIT
600 x 510 mm

NEU



Seite 101

SUBLINE 340/160-U für
Farbige Komponenten



SILGRANIT
555 x 460 mm

NEU



Seite 102-103

SUBLINE 500-U für
Farbige Komponenten



SILGRANIT
530 x 460 mm

NEU



Seite 104

PLEON 6 für
Farbige Komponenten



SILGRANIT
615 x 510 mm

NEU



Seite 105

ETAGON 500-U



Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm



Seite 132

ETAGON 500-IF/A



Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm



Seite 133

ETAGON 500-IF



Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm



Seite 134

CLARON 500-U Dark Steel Edition



Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm

NEU



Seite 135



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

CLARON 500-U Durinox

Edelstahl Durinox
540 x 440 mm

Seite 136

CLARON 340/180-U

Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

Seite 137

CLARON 550-U

Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm

Seite 137

CLARON 500-U

Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

Seite 137

CLARON 500-IF/A Durinox

Edelstahl Durinox
560 x 510 mm

Seite 138

CLARON 340/180-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
605 x 510 mm

Seite 139

CLARON 550-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
610 x 510 mm

Seite 139

CLARON 500-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
560 x 510 mm

Seite 139

CLARON 500-IF Dark Steel

Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm

Seite 140

NEU

CLARON 500-IF Durinox

Edelstahl Durinox
540 x 440 mm

Seite 141

CLARON 340/180-IF

Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

Seite 142

CLARON 550-IF

Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm

Seite 142

CLARON 500-IF

Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

Seite 142

CLARON XL 60-U DampfgrPlus

Edelstahl Seidenglanz
570 x 460 mm

Seite 143

CLARON XL 60-IF/A DampfgrPlus

Edelstahl Seidenglanz
560 x 480 mm

Seite 143

CLARON XL 60-IF DampfgrPlus

Edelstahl Seidenglanz
570 x 460 mm

Seite 143

ZEROX 500-U Dark Steel

Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm

Seite 144

ZEROX 500-IF Dark Steel

Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm

Seite 145

ANDANO 340/180-U

Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm


Seite 146

ANDANO 500-U

Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

Seite 146

ANDANO 340/180-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
585 x 500 mm

Seite 147

ANDANO 500-IF/A

Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm

Seite 147

ANDANO 340/180-IF

Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

Seite 148

ANDANO 500-IF

Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

Seite 148

LEMIS 6-IF

Edelstahl Bürstfinish
615 x 500 mm

Seite 149

LANTOS 6-IF

Edelstahl Bürstfinish
593 x 488 mm

Seite 150

SOLIS 340/180-U

Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

Seite 151

SOLIS 500-U

Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

Seite 151



600 mm Unterschrank **Becken** **Edelstahl**

SOLIS 340/180-IF/A



Edelstahl Bürstfinish
585 x 500 mm

Seite 152

SOLIS 500-IF/A



Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

Seite 152

SOLIS 340/180-IF



Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

Seite 153

SOLIS 500-IF



Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

Seite 153

SUPRA 500-U



Edelstahl Bürstfinish
530 x 430 mm

Seite 154

SUPRA 500-IF/A R12



Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

Seite 155

SUPRA 500-IF R12



Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

Seite 156

BLANCODANA 6



Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm

Seite 157

600 mm Unterschrank **Becken** **Keramik**

ETAGON 500-U



Keramik PuraPlus
540 x 456 mm

Seite 201

ETAGON 6



Keramik PuraPlus
584 x 510 mm

Seite 202

SUBLINE 350/150-U



Keramik PuraPlus
567 x 456 mm

Seite 203

SUBLINE 500-U



Keramik PuraPlus
530 x 456 mm

Seite 203

PALONA 6



Keramik PuraPlus
615 x 510 mm

Seite 204

500 mm Unterschrank **Becken** **SILGRANIT**

SUBLINE 400-U



SILGRANIT
430 x 460 mm

Seite 72

PLEON 5



SILGRANIT
515 x 510 mm

Seite 73

DALAGO 5



SILGRANIT
515 x 510 mm

Seite 74

ROTAN 400-U



SILGRANIT
430 x 460 mm

Seite 75

NAYA 5



SILGRANIT
515 x 510 mm

Seite 76

SUBLINE 400-F



SILGRANIT
427 x 427 mm

Seite 87

DALAGO 5-F



SILGRANIT
505 x 500 mm

Seite 88

**SUBLINE 400-U für
Farbige Komponenten**



SILGRANIT
430 x 460 mm

Seite 106

NEU



500 mm Unterschrank **Becken** **Edelstahl**

<p>CLARON 450-U</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 490 x 440 mm</p> <p> Seite 158</p>	<p>CLARON 450-IF</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 490 x 440 mm</p> <p> Seite 159</p>	<p>ANDANO 450-U</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 490 x 440 mm</p> <p> Seite 160</p>	<p>ANDANO 450-IF</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 490 x 440 mm</p> <p> Seite 161</p>
<p>SOLIS 450-U</p>  <p>Edelstahl Bürstfinish 490 x 440 mm</p> <p> Seite 162</p>	<p>SOLIS 450-IF</p>  <p>Edelstahl Bürstfinish 490 x 440 mm</p> <p> Seite 163</p>	<p>SUPRA 450-U</p>  <p>Edelstahl Bürstfinish 480 x 430 mm</p> <p> Seite 164</p>	

450 mm Unterschrank **Becken** **SILGRANIT**

<p>DALAGO 45</p>  <p>SILGRANIT 465 x 510 mm</p> <p> Seite 77</p>	<p>NAYA 45</p>  <p>SILGRANIT 465 x 510 mm</p> <p> Seite 78</p>	<p>BLANCORONDO</p>  <p>SILGRANIT Ø 450 mm</p> <p> Seite 79</p>	<p>DALAGO 45-F</p>  <p>SILGRANIT 455 x 500 mm</p> <p>  Seite 89</p>
---	---	---	---

450 mm Unterschrank **Becken** **Edelstahl**

<p>CLARON 400-U Durinox</p>  <p>Edelstahl Durinox 440 x 440 mm</p> <p> Seite 165</p>	<p>CLARON 400-U</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 440 x 440 mm</p> <p> Seite 166</p>	<p>CLARON 400-IF/A Durinox</p>  <p>Edelstahl Durinox 460 x 510 mm</p> <p> Seite 167</p>	<p>CLARON 400-IF/A</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 460 x 510 mm</p> <p> Seite 168</p>
<p>CLARON 400-IF Durinox</p>  <p>Edelstahl Durinox 440 x 440 mm</p> <p> Seite 169</p>	<p>CLARON 400-IF</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 440 x 440 mm</p> <p> Seite 170</p>	<p>ANDANO 400-U</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 440 x 440 mm</p> <p> Seite 171</p>	<p>ANDANO 400-IF/A</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 440 x 500 mm</p> <p> Seite 172</p>
<p>ANDANO 400-IF</p>  <p>Edelstahl Seidenglanz 440 x 440 mm</p> <p> Seite 173</p>	<p>SOLIS 400-U</p>  <p>Edelstahl Bürstfinish 440 x 440 mm</p> <p> Seite 174</p>	<p>SOLIS 400-IF/A</p>  <p>Edelstahl Bürstfinish 440 x 500 mm</p> <p> Seite 175</p>	<p>SOLIS 400-IF</p>  <p>Edelstahl Bürstfinish 440 x 440 mm</p> <p> Seite 176</p>

 IF-Flachrand

 Unterbau

 Einbau von oben

 Flächenbündiger Einbau

 Unterbündiger Einbau

450 mm Unterschrank **Becken** **Edelstahl**

SUPRA 400-U



Edelstahl Bürstfinish
430 x 430 mm

 **Seite 177**

SUPRA 400-IF/A R12



Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm

 **Seite 178**

SUPRA 400-IF R12



Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

 **Seite 179**

RONDOSOL-IF



Edelstahl Bürstfinish
Ø 448 mm

   **Seite 180**

RONDOSOL



Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

  **Seite 180**

BLANCODANA 45



Edelstahl Naturfinish
480 x 500 mm

 **Seite 181**

TOP EE 4 x 4



Edelstahl Naturfinish
435 x 470 mm

 **Seite 182**

450 mm Unterschrank **Becken** **Keramik**

SUBLINE 375-U



Keramik PuraPlus
414 x 456 mm

 **Seite 205**

400 mm Unterschrank **Becken** **SILGRANIT**

SUBLINE 320-U



SILGRANIT
350 x 460 mm

 **Seite 80**

SUBLINE 320-F



SILGRANIT
347 x 427 mm

  **Seite 90**

400 mm Unterschrank **Becken** **Edelstahl**

CLARON 340-U Durinox



Edelstahl Durinox
380 x 440 mm

 **Seite 183**

CLARON 340-U



Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

 **Seite 184**

CLARON 340-IF Durinox



Edelstahl Durinox
380 x 440 mm

 **Seite 185**

CLARON 340-IF



Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

  **Seite 186**

ANDANO 340-U



Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

 **Seite 187**

ANDANO 340-IF



Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm

 **Seite 188**

SOLIS 340-U



Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm

 **Seite 189**

SOLIS 340-IF



Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm

  **Seite 190**



400 mm
Unterschrank

Becken

Edelstahl

SUPRA 340-U

Edelstahl Bürstfinish
370 x 430 mm
Seite 191**300** mm
Unterschrank

Becken

SILGRANIT

SUBLINE 160-U

SILGRANIT
190 x 460 mm
Seite 81**300** mm
Unterschrank

Becken

Edelstahl

CLARON 180-U

Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm
Seite 192

CLARON 180-IF

Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm
Seite 193

ANDANO 180-U

Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm
Seite 194

ANDANO 180-IF

Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm
Seite 195

SOLIS 180-U

Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm
Seite 196

SOLIS 180-IF

Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm
Seite 197

TOP EE 3 x 4

Edelstahl Naturfinish
330 x 470 mm
Seite 198 IF-Flachrand Unterbau Einbau von oben Flächenbündiger Einbau Unterbündiger Einbau

900x900 mm Eck-Unterschrank **Spülen** **SILGRANIT**

BLANCODELTA II



SILGRANIT
1057 x 575 mm

Seite 210

ZIA 9 E



SILGRANIT
930 x 510 mm

Seite 211

BLANCODELTA II-F



SILGRANIT
1042 x 560 mm

Seite 248

900x900 mm Eck-Unterschrank **Spülen** **Edelstahl**

BLANCODELTA-IF



Edelstahl Seidenglanz
1056 x 575 mm

Seite 265

LANTOS 9 E-IF



Edelstahl Bürstfinish
930 x 510 mm

Seite 266

TIPO 9 E



Edelstahl Naturfinish
930 x 510 mm

Seite 267

900 mm Unterschrank **Spülen** **Edelstahl**

TOP EZS 12 x 4-2



Edelstahl Naturfinish
1235 x 435 mm

Seite 268

800 mm Unterschrank **Spülen** **Edelstahl**

DIVON II 8 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
1160 x 510 mm

Seite 269

LEMIS 8 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm

Seite 270

LANTOS 8 S-IF Compact



Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm

Seite 271

TOP EZS 11 x 4



Edelstahl Naturfinish
1100 x 435 mm

Seite 272

600 mm Unterschrank **Spülen** **SILGRANIT**

AXIA III 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm

Seite 212

AXIA III XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm

Seite 213

ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



SILGRANIT
1000 x 510 mm

Seite 214

ZENAR XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm

Seite 215

ZENAR XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 510 mm

Seite 216

COLLECTIS 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm

Seite 217

ADIRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm

Seite 218

ADIRA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm

Seite 219



FARON XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm  Seite 220

ELON XL 6 S



SILGRANIT
780 x 500 mm  Seite 221

METRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm  Seite 222

METRA 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm  Seite 223

SONA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm  Seite 224

ZIA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm  Seite 225

ZIA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm  Seite 226

ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm  Seite 227

LEGRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm  Seite 228

FAVUM XL 6 S



SILGRANIT
860 x 435 mm  Seite 229

AXIA III 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm  Seite 249

AXIA III XL 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm  Seite 250

ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



SILGRANIT
988 x 498 mm  Seite 251

ZENAR XL 6 S-F



SILGRANIT
988 x 498 mm  Seite 252

ADIRA 6 S-F



SILGRANIT
990 x 490 mm  Seite 253

ADIRA XL 6 S-F



SILGRANIT
990 x 490 mm  Seite 254

ELON XL 6 S-F



SILGRANIT
770 x 490 mm  Seite 255

METRA 6 S-F



SILGRANIT
990 x 490 mm  Seite 256

METRA XL 6 S-F




SILGRANIT
990 x 490 mm  Seite 256

CLARON 6 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm  Seite 273

DIVON II 6 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm  Seite 274

AXIS III 6 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm  Seite 275

ANDANO XL 6 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
1000 x 500 mm  Seite 276

ANDANO XL 6 S-IF Compact



Edelstahl Seidenglanz
860 x 500 mm  Seite 277

CLASSIC Pro 6 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm  Seite 278

CLASSIMO 6 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm  Seite 279

CLASSIMO XL 6 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm  Seite 280



600 mm
Unterschrank

Spülen

Edelstahl

LEMIS 6 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

Seite 281

LEMIS XL 6 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

Seite 282

LEMIS XL 6 S-IF Compact



Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

Seite 283

LANTOS II 6 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

Seite 284

LANTOS XL 6 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

Seite 285

LANTOS XL 6 S-IF Compact



Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

Seite 285

DINAS 6 S



Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

Seite 286

DINAS XL 6 S



Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

Seite 287

DINAS XL 6 S Compact



Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

Seite 288

BLANCORONDOSET



Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

Seite 289

TIPO II 6 S



Edelstahl Naturfinish
1000 x 500 mm

Seite 290

TIPO XL 6 S



Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

Seite 291

500 mm
Unterschrank

Spülen

SILGRANIT

AXIA III 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm

Seite 230

ZENAR 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm

Seite 231

METRA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm

Seite 232

SONA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm

Seite 233

ZIA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm

Seite 234

AXIA III 5 S-F



SILGRANIT
905 x 500 mm

Seite 257

ZENAR 5 S-F



SILGRANIT
903 x 498 mm

Seite 258

METRA 5 S-F



SILGRANIT
850 x 490 mm

Seite 259

500 mm
Unterschrank

Spülen

Edelstahl

CLARON 5 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

Seite 292

DIVON II 5 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

Seite 293

AXIS III 5 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

Seite 294

CLASSIC Pro 5 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

Seite 295



500 mm
Unterschrank

Spülen

Edelstahl

LANTOS 5 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
940 x 490 mm

Seite 296

TIPO 5 S



Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

Seite 297

450 mm
Unterschrank

Spülen

SILGRANIT

AXIA III 45 S



SILGRANIT
780 x 510 mm

Seite 235

ZENAR 45 S



SILGRANIT
860 x 510 mm

Seite 236

ADIRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm

NEU
 Seite 237

ELON 45 S



SILGRANIT
650 x 500 mm

Seite 238

METRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm

Seite 239

METRA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm

Seite 240

SONA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm

Seite 241

ZIA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm

Seite 242

ZIA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm

Seite 243

LEGRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm

Seite 244

FAVUM 45 S



SILGRANIT
860 x 435 mm

Seite 245

AXIA III 45 S-F



SILGRANIT
770 x 500 mm

Seite 260

ZENAR 45 S-F



SILGRANIT
848 x 498 mm

Seite 261

ADIRA 45 S-F



SILGRANIT
770 x 490 mm

NEU
 Seite 262

METRA 45 S-F



SILGRANIT
770 x 490 mm

Seite 263

450 mm
Unterschrank

Spülen

Edelstahl

DIVON II 45 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

Seite 298

AXIS III 45 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

Seite 299

CLASSIC Pro 45 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

Seite 300

CLASSIMO 45 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

Seite 301

IF-Flachrand

Einbau von oben

Flächenbündiger Einbau

Unterbündiger Einbau

450 mm
Unterschrank

Spülen

Edelstahl

LEMIS 45 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm


Seite 302

LEMIS 45 S-IF Mini



Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm


Seite 303

LANTOS 45 S-IF



Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm


Seite 304

LANTOS 45 S-IF Salto



Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm


Seite 304

LANTOS 45 S-IF Compact



Edelstahl Bürstfinish
768 x 488 mm


Seite 304

DINAS 45 S



Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm


Seite 305

DINAS 45 S Mini



Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm


Seite 306

TIPO 45 S



Edelstahl Naturfinish
860 x 500 mm


Seite 307-308

TIPO 45 S Mini



Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm


Seite 308

400 mm
Unterschrank

Spülen

SILGRANIT

ZIA 40 S



SILGRANIT
615 x 500 mm


Seite 246

400 mm
Unterschrank

Spülen

Edelstahl

CLARON 4 S-IF



Edelstahl Seidenglanz
780 x 510 mm


Seite 309

CLASSIC 40 S



Edelstahl Seidenglanz
780 x 510 mm


Seite 310



PANOR 60



Keramik
600 x 630 mm



Seite 312

 Modul zwischengebaut

CHOICE Icona



Edelstahl



Seite 318

NEU

CHOICE Icona



Sonderfarbe



Seite 318

NEU

CHOICE Icona



PVD



Seite 318

NEU

CHOICE.ALL



Seite 319

drink.soda EVOL-S Pro



Sonderfarbe



Seite 320

drink.soda EVOL-S Pro



PVD



Seite 320

drink.hot EVOL-S Pro



Sonderfarbe



Seite 321

drink.hot EVOL-S Pro



PVD



Seite 321

drink.filter EVOL-S Pro



Sonderfarbe



Seite 322

drink.filter EVOL-S Pro



PVD



Seite 322

drink.hot EVOL Mono



Sonderfarbe



Seite 323

drink.hot EVOL Mono



PVD



Seite 323

drink.hot TAMPERA



Metallische Oberfläche



Seite 324

Küchenarmaturen

PANERA-S



Edelstahl



Seite 335

BLANCO CULINA-S II Sensor



PVD



Seite 336

NEU

BLANCO CULINA-S II



Sonderfarbe



Seite 337

NEU

BLANCO CULINA-S II



PVD



Seite 337

NEU

BLANCO CULINA-S II Mini Sensor



PVD



Seite 338

NEU

BLANCO CULINA-S II Mini



Sonderfarbe



Seite 339

NEU

BLANCO CULINA-S II Mini



PVD



Seite 339

NEU

LINEE-S



Metallische Oberfläche



Seite 340

LINEE-S



Edelstahl



Seite 340

LINEE-S



SILGRANIT-Look zweifarbig



Seite 340

LINEE



Metallische Oberfläche



Seite 341

LINEE



Edelstahl



Seite 341

- Soda
- Filter
- Hot
- Volume
- Stromversorgung
- Hebel links
- Senso
- Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
- Rohrauslauf
- Umschaltbare Brause
- Auch in Niederdruck erhältlich
- Vorfensterarmatur

Küchenarmaturen

Quickfinder

VONDA



Metallische Oberfläche



Seite 342

VONDA



Edelstahl



Seite 342

LIVIA-S



Metallische Oberfläche



Seite 343

LIVIA-S



PVD



Seite 343

SONEA-S Flexo



Edelstahl



Seite 344

AVONA-S



Metallische Oberfläche



Seite 345

AVONA-S



SILGRANIT-Look



Seite 345

AVONA



Metallische Oberfläche



Seite 346

ALTA-S II



Metallische Oberfläche



Seite 347

NEU

ALTA-S II



SILGRANIT-Look



Seite 347

NEU

ALTA-S II



Sonderfarbe



Seite 347

NEU

ALTA-S II



PVD



Seite 347

NEU

ALTA II



Metallische Oberfläche



Seite 348

NEU

ALTA II



SILGRANIT-Look



Seite 348

NEU

ALTA II



Sonderfarbe



Seite 348

NEU

ALTA II



PVD



Seite 348

NEU

CATRIS-S Flexo



Metallische Oberfläche



Seite 349

CATRIS-S Flexo



Sonderfarbe



Seite 349

CATRIS-S Flexo



PVD



Seite 349

CATRIS-S



Metallische Oberfläche



Seite 350

TRADON



Metallische Oberfläche



Seite 353

TRADON



PVD



Seite 353

CARENA-S Vario



Metallische Oberfläche



Seite 354

CARENA-S Vario



SILGRANIT-Look zweifarbig



Seite 354

CARENA-S



Metallische Oberfläche



Seite 355

CARENA-S



Metallische Oberfläche



Seite 355

JURENA-S



Metallische Oberfläche



Seite 356

JURENA



Metallische Oberfläche



Seite 356

VIU-S



Metallische Oberfläche



Seite 357

LINUS-S Vario



Metallische Oberfläche



Seite 358

LINUS-S



Metallische Oberfläche



Seite 359

LINUS-S



Edelstahl



Seite 359

- Soda
- Filter
- Hot
- Volume
- Stromversorgung
- Hebel links
- Senso
- Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
- Rohrauslauf
- Umschaltbare Brause
- Auch in Niederdruck erhältlich
- Vorfensterarmatur

Küchenarmaturen

LINUS-S



PVD



Seite 359

LINUS-S



SILGRANIT-Look



Seite 360

LINUS-S



Sonderfarbe



Seite 360

LINUS-S



Metallische Oberfläche



Seite 361

LINUS



Metallische Oberfläche



Seite 362

LINUS



Edelstahl



Seite 362

LINUS



PVD



Seite 362

LINUS



SILGRANIT-Look



Seite 363

LINUS



Sonderfarbe



Seite 363

AMBIS-S



Edelstahl



Seite 364

AMBIS



Edelstahl



Seite 364

CANDOR-S



Edelstahl



Seite 365

CANDOR



Edelstahl



Seite 365

LANORA-S



Edelstahl



Seite 366

LANORA



Edelstahl



Seite 366

JANDORA-S



Edelstahl



Seite 367

JANDORA



Edelstahl



Seite 367

KANO-S



Metallische Oberfläche



Seite 368

KANO-S



SILGRANIT-Look zweifarbig



Seite 368

KANO-S



Sonderfarbe



Seite 368

KANO



Metallische Oberfläche



Seite 369

KANO



SILGRANIT-Look zweifarbig



Seite 369

KANO



Sonderfarbe



Seite 369

MIDA-S



Metallische Oberfläche



Seite 370

MIDA-S



SILGRANIT-Look



Seite 370

MIDA-S



Sonderfarbe



Seite 370

MIDA



Metallische Oberfläche



Seite 371

MIDA



SILGRANIT-Look



Seite 371

MIDA



Sonderfarbe



Seite 371

MILA-S



Metallische Oberfläche



Seite 372

MILA-S



Sonderfarbe



Seite 372

MILA



Metallische Oberfläche



Seite 373

- Soda
- Filter
- Hot
- Volume
- Stromversorgung
- Hebel links
- Senso
- Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
- Rohrauslauf
- Umschaltbare Brause
- Auch in Niederdruck erhältlich
- Vorfensterarmatur

Vorfensterarmaturen

Quickfinder

LARESSA-F



Metallische Oberfläche



Seite 387

LARESSA-F



Metallische Oberfläche



Seite 388

CORESSA-F



Metallische Oberfläche



Seite 389

CORESSA-F



Metallische Oberfläche



Seite 390

BLANCOWEGA-S-F II



Metallische Oberfläche



Seite 391

BLANCOWEGA-F II



Metallische Oberfläche



Seite 392

DARAS-S-F



Metallische Oberfläche



Seite 393

DARAS-F



Metallische Oberfläche



Seite 394

Soda

Filter

Hot

Volume

Stromversorgung

Hebel links

Senso

Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

Rohrauslauf

Umschaltbare Brause

Auch in Niederdruck erhältlich

Vorfensterarmatur

Spülmittelspender

Quickfinder

PIONA



Metallische Oberfläche

Seite 395

LIVIA



Metallische Oberfläche

Seite 395

PIONA



Edelstahl

Seite 395

LIVIA



PVD

Seite 395

LATO



Metallische Oberfläche

Seite 396

LATO



SILGRANIT-Look zweifarbig

Seite 396

LATO



Sonderfarbe

Seite 396

LATO



PVD

Seite 396

TORRE



Metallische Oberfläche

Seite 397

TORRE



Edelstahl

Seite 397

TORRE



PVD

Seite 397

900 mm
Unterschrank

Abfallsystem

FLEXON II Low 90



Seite 409

800 mm
Unterschrank

Abfallsystem

FLEXON II Low 80



Seite 409

600 mm
Unterschrank

Abfallsystem

SELECT II 60 Orga



Seite 401

SELECT II XL 60 Orga



Seite 401

SELECT II 60



Seite 402

SELECT II XL 60



Seite 402

SELECT II Compact 60



Seite 403

SELECT II 40 Combi



Seite 404

FLEXON II 60



Seite 406

FLEXON II XL 60



Seite 406

FLEXON II Low 60



Seite 410

FLEXON II Low XL 60



Seite 410

BOTTON Pro 60 Automatic



Seite 412

BOTTON Pro 60 Manuell



Seite 413

500 mm
Unterschrank

Abfallsystem

SELECT II 50



Seite 405

FLEXON II 50



Seite 407

FLEXON II Low 50



Seite 411

Anzahl der Eimer

Anzahl der Container

IF-Flachrand

450 mm Unterschrank

Abfallsystem

SELECT II 45



Seite 405

FLEXON II 45



Seite 407

BOTTON Pro 45 Automatic



Seite 412

BOTTON Pro 45 Manuell



Seite 413

300 mm Unterschrank

Abfallsystem

FLEXON II 30



Seite 408

BOTTON II 30



Seite 414

SOLON-IF



Seite 415

450 mm Unterschrank

Abfallsammler

SINGOLO



Seite 417

400 mm Unterschrank

Abfallsammler

SINGOLO XL



Seite 416

600 mm Unterschrank

Organisationssysteme

Orga Shelf 60 H



Seite 418

Orga Shelf 60 P



Seite 418

Flat Drawer 60 H



Seite 419

Flat Drawer 60 P



Seite 419

Organisationsschublade II



Seite 420

Anzahl der Eimer

Anzahl der Container

IF-Flachrand

450 mm
Unterschrank

Organisationssysteme

Universal Bag XL 40



NEU



Seite 421

Storage Caddy 40



NEU



Seite 422

300 mm
Unterschrank

Organisationssysteme

Storage Caddy 20



NEU



Seite 422

Anzahl der Eimer

Anzahl der Container

IF-Flachrand

MULTI FRAME II.

Revolutionäre Komplettlösung – endlich Ordnung.



Der Wasserplatz ist der wichtigste Ort in jeder Küche. Mehr als die Hälfte der Zeit wird rund um die Spüle verbracht. Umso wichtiger ist es, das Beste aus diesem Platz herauszuholen. BLANCO hat als Spezialist für abgestimmte Systemlösungen für den Wasserplatz in der Küche diesen Ansatz perfektioniert: BLANCO Multi Frame II kombiniert auf ganzheitliche Weise Abfall-, Organisations- und Wasseraufbereitungssysteme. Mit dem BLANCO Multi Frame II bekommt der Wasserplatz in der Küche eine völlig neue Bedeutung in puncto Design und Funktionalität. Die intelligent aufeinander abgestimmten Komponenten machen den Multi Frame II zum idealen Partner für alle Organisationsfans, Küchenplaner und -nutzer – für ein völlig neues Küchenerlebnis und einen aufgeräumten Unterschrank mit optimaler Raumausnutzung. Multi Frame II ist in vielen verschiedenen Versionen erhältlich und passt in fast jeden 60-cm-Spülenschrank.



Endlich Ordnung – ein echtes Organisationstalent

Die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten von Ablageflächen und Abfallsystemen machen den Multi Frame II zu einem echten Organisationswunder. Mit der Multi Frame II-Grundrisstruktur können Komponenten wie Orga Shelf und Schubladen, Abfallsysteme und Wasseraufbereitungssysteme flexibel platziert und an die persönlichen Bedürfnisse jedes Küchenbenutzers angepasst werden. Kleine Küchenutensilien und Abfälle lassen sich äußerst platzsparend aufbewahren sowie verstauen und an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Das macht die Lösung zum idealen Helfer für das tägliche Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz. BLANCO Multi Frame II bietet maximale Funktionalität und Flexibilität an einem Ort und macht das Leben für alle einfacher.



PASST. IN JEDE KÜCHE.

BLANCO Multi Frame II ist perfekt auf jede Standard-Unterschrankgröße von 60 cm abgestimmt. Bei BLANCO bekommen Sie alles aus einer Hand; alle Installationsteile sind aufeinander abgestimmt, dadurch erhalten Sie eine sicherere und einfachere Planung.



MONTAGE. VEREINFACHT.

Für maximalen Komfort bei Montage und Handhabung ist der BLANCO Multi Frame II vormontiert und wird mit zahlreichen praktischen Montagehilfen geliefert, wie z.B. einer Kartonpalette für die ebenerdige Montage.



ALLES IN EINEM. PLANBAR.

Das gesamte System wird in einer einzigen, kompletten Lieferung geliefert. Dies gewährleistet eine pünktliche Montage und die Festlegung eines festen Montagetermins – perfekt für jede Küchenplanung.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

Das ideale Multi Frame II-System für alle.

1.1 Wasseraufbereitungssystem



Multi Frame II mit CHOICE.All



Multi Frame II mit drink.soda

Beispiel



Multi Frame II mit CHOICE.All

1.2 Platzierung der Wasseraufbereitungseinheit



Wasseraufbereitungseinheit links

Je nach individueller Planungssituation



Wasseraufbereitungseinheit rechts

Je nach individueller Planungssituation



Wasseraufbereitungseinheit rechts

1.3 Stauraum – je nach Höhe des Spülenschranks



Multi Frame II Höhe des Unterschranks von 715 mm bis kleiner als 845 mm
Inklusive einer flachen Schublade



Multi Frame II XL Höhe des Unterschranks ab 845 mm
Inklusive zwei flachen Schubladen



Multi Frame II XL Höhe des Unterschranks ab 845 mm
Inklusive zwei flachen Schubladen

1.4 Anzahl Eimer für Abfallsystem



Abfallsystem SELECT II 40/1 Combi mit einem Eimer



Abfallsystem SELECT II 40/2 Combi mit zwei Eimern



Abfallsystem SELECT II 40/2 Combi mit zwei Eimern

Art.-Nr. 1

527844

2. Farbe der Armatur



CHOICE Icona
 Edelstahl gebürstet
 schwarz matt
 satin gold
 satin dark steel



EVOL-S Pro
 PVD steel
 satin gold
 schwarz matt



CHOICE Icona
 schwarz matt

Art.-Nr. 2

527657

3. Becken/Spüle

Wählen Sie aus dem BLANCO Spülen- und Beckenprogramm.



ETAGON 6

Art.-Nr. 3

525889


CHECKLISTE.



Spezielle Anforderungen und Hinweise für die Montage von BLANCO Multi Frame II:


Multi Frame

Abb. 1




	A
Multi Frame II 60 P	715 mm
Multi Frame II 60 XL P	845 mm

Abb. 2



Platzbedarf im Unterschrank Multi Frame II 60 P:

- Höhe min. 715 mm
- Korpusseitenwandstärke 16 mm
- Lichte Innentiefe bis hintere, untere Traverse 500 mm



Platzbedarf im Unterschrank Multi Frame II 60 XL P:

- Höhe min. 845 mm
- Korpusseitenwandstärke 16 mm
- Lichte Innentiefe bis hintere, untere Traverse 500 mm

CHECKLISTE.

Allgemeine Anforderungen für die Montage von BLANCO Multi Frame II:



- Wasseranschlüsse warm und kalt sind vorhanden, 3/8" Anschlüsse.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.
- Die direkte Nutzung zweier Steckdosen (230 V / 16 A) im Unterschrank muss gewährleistet sein. Die Steckdosen müssen separat abgesichert sein und einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Sicherung / RCCB) mit Auslösestrom 30 mA haben.
- Die Lage der Wasseranschlüsse und des Abwasseranschlusses entsprechen der Abbildung (keine Installationen hinter dem Wassersystem), s. Abb. 1
- Die Größe des Unterschranks ist ausreichend, s. Abb. 2
- Lüftungsslitze, Lüftungsgitter oder Freiräume zum Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus sind vorhanden.
- Bei der Küchenfront des Unterschranks handelt es sich weder um eine Rahmenfront noch um eine geteilte Front.
- Die Seitenwände des Unterschranks haben eine Wandstärke von 16 mm.
- Die Arbeitsplatte hat idealerweise eine Mindestdiefe von 650 mm.
- Der BLANCO Multi Frame II ist nicht kompatibel mit Bodenwannen.
- Keine weiteren Komponenten / Fremdkomponenten im Unterschrank platzieren.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Rechtlicher Hinweis:

BLANCO Multi Frame II sind nur von qualifizierten Monteuren (Fachpersonal) zu installieren.

BLANCO Multi Frame II 60 P CHOICE.All

Multi Frame



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wasserversystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumaussnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit einer Schublade und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System

NEU



Mindestkorpshöhe	min. 715 mm	Anzahl der Schubladen	1	Anzahl der Eimer	1
------------------	-------------	-----------------------	---	------------------	---

Positionierung der Wasseraufbereitungseinheit		
	rechts	527 838
	links	527 839

Technische Zeichnung

Im Lieferumfang enthalten

BLANCO CHOICE.All	BLANCO Orga Shelf 60 P	BLANCO Flat Drawer 40 P MF
BLANCO SELECT II 40/1 MF	Installation Frame 60	Space-saving Siphon
BLANCO AutoMove MF		

Planungshinweis

- Einbaubreite 568 mm, Einbautiefe 500 mm
- Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Seitenwandstärke Unterschrank: 16 mm
- Es werden Unterschranktüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren verwendet werden
- Zwei Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird im Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse sollte mind. 7 mm betragen

Notwendige kompatible CHOICE.All System-Armatur

BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet 527 656	schwarz matt 527 657	satin gold 527 658	satin dark steel 527 659
siehe Seite 318	siehe Seite 318	siehe Seite 318	siehe Seite 318

Empfohlene Spüle

BLANCO ETAGON 6
siehe Seite 61

BLANCO Multi Frame II 60 P CHOICE.All



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschränk: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschränk mit einer Schublade und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System

NEU



Multi Frame

Mindestkorpshöhe	min. 715 mm	Anzahl der Schubladen	1	Anzahl der Eimer	2
------------------	-------------	-----------------------	---	------------------	---

Positionierung der Wasseraufbereitungseinheit		
	rechts	527 840
	links	527 841

Technische Zeichnung

Im Lieferumfang enthalten

BLANCO CHOICE.All	BLANCO Orga Shelf 60 P	BLANCO Flat Drawer 40 P MF
BLANCO SELECT II 40/2 Combi MF	Installation Frame 60	Space-saving Siphon
BLANCO AutoMove MF		

Planungshinweis

- Einbaubreite 568 mm, Einbautiefe 500 mm
- Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Seitenwandstärke Unterschrank: 16 mm
- Es werden Unterschranktüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren verwendet werden
- Zwei Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird im Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse sollte mind. 7 mm betragen

Notwendige kompatible CHOICE.All System-Armatur

BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet 527 656	schwarz matt 527 657	satin gold 527 658	satin dark steel 527 659
siehe Seite 318	siehe Seite 318	siehe Seite 318	siehe Seite 318

Empfohlene Spüle

BLANCO ETAGON 6

siehe Seite 61

BLANCO Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All

Multi Frame



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschränk: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschränk mit zwei Schubladen und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System

NEU



Mindestkorpshöhe	min. 845 mm	Anzahl der Schubladen	2	Anzahl der Eimer	1
------------------	-------------	-----------------------	---	------------------	---

Positionierung der Wasseraufbereitungseinheit		
	rechts	527 842
	links	527 843

Technische Zeichnung

Im Lieferumfang enthalten

BLANCO CHOICE.All	BLANCO Orga Shelf 60 P	BLANCO Flat Drawer 60 P MF
BLANCO Flat Drawer 40 P MF	BLANCO SELECT II 40/1 MF	Installation Frame 60
Space-saving Siphon	BLANCO AutoMove MF	

Planungshinweis

- Einbaubreite 568 mm, Einbautiefe 500 mm
- Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 540 mm
- Seitenwandstärke Unterschrank: 16 mm
- Es werden Unterschranktüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren verwendet werden
- Zwei Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird flexibel über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse sollte mind. 7 mm betragen

Notwendige kompatible CHOICE.All System-Armatur

BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona	BLANCO CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet 527 656	schwarz matt 527 657	satin gold 527 658	satin dark steel 527 659
siehe Seite 318	siehe Seite 318	siehe Seite 318	siehe Seite 318

Empfohlene Spüle

BLANCO ETAGON 6

siehe Seite 61

BLANCO Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschränk: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wasserversystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumaussnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschränk mit zwei Schubladen und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System

NEU



Multi Frame

Mindestkorpshöhe



Anzahl der Schubladen




Anzahl der Eimer



Positionierung der Wasseraufbereitungseinheit		
	rechts	527 844
	links	527 845

Technische Zeichnung



Im Lieferumfang enthalten



BLANCO CHOICE.All



BLANCO Orga Shelf 60 P



BLANCO Flat Drawer 60 P MF



BLANCO Flat Drawer 40 P MF



BLANCO SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



BLANCO AutoMove MF

Planungshinweis

- Einbaubreite 568 mm, Einbautiefe 500 mm
- Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 540 mm
- Seitenwandstärke Unterschrank: 16 mm
- Es werden Unterschranktüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren verwendet werden
- Zwei Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird flexibel über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse sollte mind. 7 mm betragen

Notwendige kompatible CHOICE.All System-Armatur



BLANCO CHOICE Icona

Edelstahl gebürstet
527 656

siehe Seite 318



BLANCO CHOICE Icona

schwarz matt
527 657

siehe Seite 318



BLANCO CHOICE Icona

satin gold
527 658

siehe Seite 318



BLANCO CHOICE Icona

satin dark steel
527 659

siehe Seite 318

Empfohlene Spüle



BLANCO ETAGON 6

siehe Seite 61

BLANCO Multi Frame II 60 P drink.soda

Multi Frame



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschränk: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschränk mit einer Schublade und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System

NEU



Mindestkorpshöhe	min. 715 mm	Anzahl der Schubladen	1	Anzahl der Eimer	1
------------------	-------------	-----------------------	---	------------------	---

Positionierung der Wasseraufbereitungseinheit		
	rechts	527 846
	links	527 847

Technische Zeichnung

Im Lieferumfang enthalten

BLANCO drink.soda WCU	BLANCO Orga Shelf 60 P	BLANCO Flat Drawer 40 P MF
BLANCO SELECT II 40/1 MF	Installation Frame 60	Space-saving Siphon
BLANCO AutoMove MF		

Planungshinweis

- Einbaubreite 568 mm, Einbautiefe 560 mm
- Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Seitenwandstärke Unterschrank: 16 mm
- Es werden Unterschranktüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren verwendet werden
- Zwei Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird im Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse sollte mind. 7 mm betragen

Notwendige kompatible drink.soda System-Armatur

BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur PVD steel 526 254	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur satin gold 527 423	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur schwarz matt 526 629

Empfohlene Spüle

BLANCO ETAGON 6
siehe Seite 61

Weitere Informationen zum drink.soda-System erhalten Sie auf Seite 320

BLANCO Multi Frame II 60 P drink.soda



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschränk: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschränk mit einer Schublade und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System

NEU



Multi Frame

Mindestkorpshöhe



Anzahl der Schubladen




Anzahl der Eimer



Positionierung der Wasseraufbereitungseinheit		
	rechts	527 848
	links	527 849

Technische Zeichnung



Im Lieferumfang enthalten



BLANCO drink.soda WCU



BLANCO Orga Shelf 60 P



BLANCO Flat Drawer 40 P MF



BLANCO SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



BLANCO AutoMove MF

Planungshinweis

- Einbaubreite 568 mm, Einbautiefe 560 mm
- Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Seitenwandstärke Unterschrank: 16 mm
- Es werden Unterschranktüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren verwendet werden
- Zwei Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird im Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse sollte mind. 7 mm betragen

Notwendige kompatible drink.soda System-Armatur



BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur
PVD steel
526 254



BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur
satin gold
527 423



BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur
schwarz matt
526 629

Weitere Informationen zum drink.soda-System erhalten Sie auf Seite 320

Empfohlene Spüle



BLANCO ETAGON 6
siehe Seite 61

BLANCO Multi Frame II 60 XL P drink.soda

Multi Frame



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschränk: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumaussnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschränk mit zwei Schubladen und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System

NEU



Mindestkorpshöhe



Anzahl der Schubladen




Anzahl der Eimer



Positionierung der Wasseraufbereitungseinheit		
	rechts	527 850
	links	527 851

Technische Zeichnung



Im Lieferumfang enthalten



BLANCO drink.soda WCU



BLANCO Orga Shelf 60 P



BLANCO Flat Drawer 60 P MF



BLANCO Flat Drawer 40 P MF



BLANCO SELECT II 40/1 MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



BLANCO AutoMove MF

Planungshinweis

- Einbaubreite 568 mm, Einbautiefe 560 mm
- Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 540 mm
- Seitenwandstärke Unterschrank: 16 mm
- Es werden Unterschranktüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren verwendet werden
- Zwei Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird flexibel über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse sollte mind. 7 mm betragen

Notwendige kompatible drink.soda System-Armatur



BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur
PVD steel
526 254



BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur
satin gold
527 423



BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur
schwarz matt
526 629

Weitere Informationen zum drink.soda-System erhalten Sie auf Seite 320

Empfohlene Spüle



BLANCO ETAGON 6

siehe Seite 61

BLANCO Multi Frame II 60 XL P drink.soda



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschränk: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschränk mit zwei Schubladen und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System


NEU



Multi Frame

Mindestkorpshöhe		Anzahl der Schubladen		Anzahl der Eimer	
------------------	--	-----------------------	--	------------------	--

Positionierung der Wasseraufbereitungseinheit		
	rechts	527 852
	links	527 853



Im Lieferumfang enthalten

BLANCO drink.soda WCU	BLANCO Orga Shelf 60 P	BLANCO Flat Drawer 60 P MF
BLANCO Flat Drawer 40 P MF	BLANCO SELECT II 40/2 Combi MF	Installation Frame 60
Space-saving Siphon	BLANCO AutoMove MF	

- Planungshinweis**
- Einbaubreite 568 mm, Einbautiefe 560 mm
 - Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm
 - Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 540 mm
 - Seitenwandstärke Unterschrank: 16 mm
 - Es werden Unterschranktüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt
 - Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren verwendet werden
 - Zwei Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
 - Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird flexibel über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse sollte mind. 7 mm betragen

Notwendige kompatible drink.soda System-Armatur

BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur PVD steel 526 254	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur schwarz matt 526 629	BLANCO EVOL-S Pro Soda System-Armatur satin gold 527 423

Empfohlene Spüle

BLANCO ETAGON 6
siehe Seite 61

Weitere Informationen zum drink.soda-System erhalten Sie auf Seite 320

SCHÖN. ROBUST. PFLEGELEICHT.

SILGRANIT® Küchenspülen und Becken.



Silgranit-Spülen werden weltweit wegen ihrer Designs und ausgewogenen Farbpalette geschätzt.

Die Küche ist Mittelpunkt des Wohnraums geworden und spiegelt den Lebensstil seiner Bewohner wider. Im umfangreichen BLANCO Programm finden Sie Modelle für jeden Einrichtungsstil, von bewährten Klassikern bis hin zu exklusiven, preisgekrönten Designer-Stücken. Erhältlich in unterschiedlichen Größen und Ausführungen sind BLANCO Silgranit-Spülen und -Becken immer eine gute Wahl!



Dank der Kombination aus Design und einer widerstandsfähigen, pflegeleichten Oberfläche ist eine Silgranit-Spüle die erste Wahl für dauerhafte Freude in der Küche. Ein Silgranit-Spülbecken hält normalen Haushaltssituationen stand, wie z. B. Besteckkratzen, Auftauen von Lebensmitteln, kochendem Wasser und sogar heißen Pfannen und Backblechen.



Silgranit ist der saubere Held in der Küche. Die Oberfläche ist selbstverständlich lebensmittelecht und wasserabweisend, daher leicht zu reinigen, weil Schmutzpartikel nicht so einfach anhaften. Eine hygienische Beurteilung des Materials Silgranit hat ergeben, dass das Material die mikrobielle Biofilmbildung hemmt und Mikroorganismen, die sich auf dem Material befinden, über die Zeit im Wachstum gehemmt werden.*Entscheiden Sie sich für eine Silgranit-Spüle oder ein Silgranit-Becken, um den Küchenalltag zu erleichtern.

Regelmäßige interne Qualitätskontrollen in der Produktion der Silgranit-Spülen und -Becken bestätigen die hohen Standards, die wir uns selbst setzen, und stellen sicher, dass Sie sich auf unsere Produkte verlassen können.

* Tests durchgeführt im Auftrag der und finanziert durch die BLANCO GmbH + Co KG durch das Deutsche Hygienezertifikat (DHZ) Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus aureus im April 2022. Nähere Angaben zu den Tests sind abrufbar unter blanco.com

SCHÖNE FARBEN.



SILGRANIT
Becken


Entdecken Sie die faszinierende Farbpalette von SILGRANIT®.

Die schönen, glatten Oberflächen von Silgranit sind in vielen designorientierten, beständigen Farben erhältlich. Farbe ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, insbesondere in unserem Zuhause. Sie ist ein grundlegender Aspekt der Inneneinrichtung, und wir verwenden Farbe als eine Form des kreativen Ausdrucks. Sie hat die Kraft, unsere Laune zu heben, uns mit Energie zu versorgen, zu beruhigen und uns aufzuwecken.

Lassen Sie sich inspirieren und schaffen Sie dank der Auswahl an Farbtönen von Silgranit, die in unserem Sortiment an Becken, Spülen und Armaturen erhältlich sind, eine Küche, die bezaubert.



schwarz



anthrazit



felsgrau



vulkangrau



weiß



softweiß



tartufo



café



Setzen Sie ein stilvolles Statement in der Küche.

Die farbliche Abstimmung von Küchenarmatur und Spüle macht jede BLANCO UNIT einzigartig. Armaturen in Silgranit-Optik bilden kombiniert mit Silgranit-Spülen ein farblich abgestimmtes Zusammenspiel. Armaturen in verschiedenen Oberflächen setzen besonders harmonische Akzente und verleihen der BLANCO UNIT als Herzstück der Küche ein besonderes Flair.

