

# ORGA- UND ABFALLSYSTEME.

Alles vereinfacht – für die Planungsfans.



Der Spülenschrank spielt bei der Küchenplanung eine große Rolle. Schließlich werden Abfälle, Reinigungsmittel und Zubehör für die Zubereitung von Speisen hier gelagert und auch täglich benutzt. Ein Großteil des Platzes im Unterschrank wird jedoch oft nicht effizient genutzt. Es wird viel zu wenig über die richtige Planung nachgedacht. Deshalb ist es wichtig, Organisationssysteme für Abfälle und andere Utensilien einzusetzen, die den Platz im Unterschrank optimal ausnutzen und an die individuellen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden können. Das Systemkonzept von BLANCO ermöglicht zahlreiche und individuell abgestimmte Lösungen für den täglichen Bedarf und bietet somit verschiedene Möglichkeiten, den täglichen Arbeitsablauf in der Küche zu optimieren. Wir bieten sowohl Organisations- als auch Abfallsysteme in verschiedenen Ausführungen an, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden und alles aufzubewahren, was Sie für die Küche, den Wasserplatz und das Recycling benötigen.



## Organisationssysteme

Clevere Konzepte für die Organisation des am meisten unterschätzten Stauraums von allen: dem Spülenschrank in der Küche. Mit zahlreichen Optionen und Produktvarianten mit unterschiedlichen Aufbewahrungsmöglichkeiten optimieren wir die Nutzung des Schrankes – für einen stets aufgeräumten Arbeitsplatz, ideal abgestimmte Arbeitsabläufe in der Küche und immer griffbereite Arbeitsutensilien.



## Abfallsysteme

Die korrekte Abfalltrennung wird immer wichtiger, denn das Recycling von Wertstoffen spielt eine immer größere Rolle – schließlich sind unsere Ressourcen begrenzt und wir sollten alle dazu beitragen, sie so effizient wie möglich zu nutzen. Deshalb bieten wir verschiedene Lösungen an, um Abfälle und Wertstoffe so effizient wie möglich zu trennen und sie bis zu ihrer Entsorgung möglichst platzsparend zu lagern.



## Multi Frame II – Unser ganzheitliches Organisationstalent

Für alle, die eine optimale Komplettlösung für den Spülenunterschrank suchen, ist der Multi Frame II in 16 verschiedenen Ausführungen die perfekte Wahl. Mit cleveren Aufbewahrungs- und Abfallsammellösungen bleibt der Spülenschrank immer aufgeräumt und das durchdachte Design nutzt den verfügbaren Platz optimal aus.



## Tragbare Aufbewahrungslösungen

Unsere tragbaren Aufbewahrungssysteme sind ideal für die Aufbewahrung von Spülenszubehör und Verbrauchsmaterialien wie Müllbeuteln, Filtern, Kartuschen, Reinigungstüchern und anderen Utensilien, für den flexiblen Einsatz in der Küche und zum platzsparenden Einräumen in den Spülenschrank. Sie sind für Auszugs- und Schwenktüren erhältlich.

# ABFALLSYSTEME.

Mehr als nur Abfall sammeln.



Bei der Küchenplanung ist es wichtig, neben dem Stauraum auch die Abfallsysteme zu planen. Schließlich produziert jeder Haushalt jedes Jahr eine gewisse Menge an Abfall, der gesammelt, getrennt und entsorgt werden muss. Am besten geht das mit einem BLANCO Abfallsystem. Denn um möglichst nachhaltig zu handeln, ist neben der Abfallvermeidung vor allem die Abfalltrennung wichtig. Je nach Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrer Küchenorganisation benötigen Sie zwei, vielleicht drei oder mehr Abfalleinheiten für eine optimale Abfalltrennung. Dabei sollte auch die optimale Platzausnutzung im Unterschrank eine Rolle spielen – denn in einer gut geplanten Küche zählt wirklich jeder Zentimeter. Das Zusammenspiel mit der Spüle und der Küchenarmatur ist hier besonders entscheidend, alles sollte perfekt aufeinander abgestimmt sein. Ein Pluspunkt, den Sie mit den durchdachten Lösungen von BLANCO auf Ihrer Seite haben.



## Für ausziehbare Fronten

In modernen Küchen kommen bei der Auswahl der Unterschränke praktische Auszüge zum Einsatz. Um die Tiefe der Unterschränke effizient zu nutzen, bieten wir eine breite Palette von Modellen für die gängigsten Schrankmaße an. Die platzsparenden Systeme bieten dank flexibler Kombinationen von Eimern vielfältige und unterschiedliche Möglichkeiten der Abfalltrennung. Optional erhältliches Zubehör ergänzt die Systeme zu individuellen Lösungen. Dank der großen und glatten Oberflächen sind alle Teile besonders reinigungsfreundlich.



## Für Schwenktüren

Schwenktüren sind in vielen Küchen zu finden – und auch hier muss niemand auf eine komfortable Abfalltrennung verzichten. Die praktischen und kompakten Systeme sind mit oder ohne Türmitnehmer zur automatischen Öffnung des Abfallsystems beim Öffnen der Schranktür erhältlich. Es gibt verschiedene Versionen für die gängigsten Unterschrankgrößen. Trotz kompakter Abmessungen muss auf ein großes Abfallvolumen nicht verzichtet werden.



## Für die Arbeitsplatte

Bei der Zubereitung von Mahlzeiten ist die korrekte und schnelle Entsorgung von Abfällen eine echte Arbeitserleichterung. Umso nützlicher ist es, wenn die Entsorgungswege so kurz wie möglich sind. Mit unserem BLANCO SOLON können Sie Ihre Küchenabfälle ganz einfach direkt auf der Arbeitsplatte sammeln, bis sie schließlich im Abfalleimer entsorgt werden.

# SPÜLENSCHRANK ORGANISATION.

Genießen Sie einen ordentlichen und aufgeräumten Spülenschrank.



Mit den BLANCO Produkten zur Organisation von Spülenschränken eröffnen wir Küchenbesitzern eine hervorragende Möglichkeit, ihre Unterschränke nicht nur optisch ansprechend, sondern auch praktisch zu organisieren. Die hochwertig verarbeiteten und pflegeleichten Produkte lassen sich einfach in Standard-Unterschränke einbauen und passen dank ihrer zahlreichen Funktionen und durchdachten Eigenschaften in nahezu jede Küchenplanung. Die Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich hervorragend untereinander und mit weiteren BLANCO Produkten kombinieren. So wird der Unterschrank zu einem aufgeräumten Arbeitsbereich.

Dank der perfekten Raumaufteilung, des einfachen Zugriffs und der tragbaren Elemente machen die Produkte für die Spülenschrankorganisation die Verwendung des Unterschranks zu einem täglichen Vergnügen für den Benutzer. Alle Produkte sind in einem eleganten und neutralen Design in Dunkelgrau und Aluminium gehalten, so dass die Produkte perfekt zu jedem Küchenstil anpassen.



## Flat Drawer 60

Die flache Schublade ist eine nützliche Ergänzung für die Aufbewahrung von Spülzubehör und Verbrauchsmaterialien wie Müllbeuteln, Filtern, Kartuschen, Reinigungstüchern und mehr. Erhältlich für Auszugs- und Schwenktüren.



## Storage Caddy 20

Praktischer, tragbarer Caddy für Reinigungsmittel (Flaschen, Kartons und anderes). Der Caddy kann herausgezogen, herausgenommen und mitgenommen werden, um die Reinigungsprodukte an anderer Stelle zu verwenden.

## Storage Caddy 40

Diese Doppelversion unseres Caddys 20 ist ein flexibler und strapazierfähiger Behälter, der sich leicht herausnehmen, wieder in das System einsetzen und mitnehmen lässt. Er eignet sich besonders für die Aufbewahrung und Verwendung von Reinigungsutensilien wie Flaschen, Kartons und Ähnlichem direkt unter der Spüle.



## Universal Bag XL 40

Flexible und widerstandsfähige XL-Tasche zur Aufbewahrung großer Gegenstände wie Glas, Papier oder Dosen mit bequemem Zugriff. Die stabilen Aluminiumgriffe machen die tragbare Tasche zu einem praktischen Alltagsbegleiter in der Küche oder wo immer Sie es wünschen.

# BLANCO SELECT II




- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschrank dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021

Unterschrank mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526211	526210	526209	526208
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 635,00</b>	<b>€ 621,00</b>	<b>€ 591,00</b>	<b>€ 587,00</b>

Eimervolumen	42 l	46 l	45 l	49 l



Im Lieferumfang enthalten				
Auszugssystem zur Frontanbindung,	Organisationsschublade, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Organisationsschublade, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Organisationsschublade, 3 x 15 l Eimer	Organisationsschublade, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

Installationshinweis	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbauhöhe 458 mm (eingesetzte Universalboxen sind verschiebbar um ggf. Ablaufgarnitur auszuweichen), Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schrank 16 mm oder 19 mm.</li> <li>- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen die Distanzplatten 00243513 separat bestellt werden.</li> <li>- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.</li> <li>- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.</li> <li>- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.</li> </ul>

Empfehlung optionales Zubehör				
BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX	BLANCO SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
521 300 <b>€ 60,00</b>	519 357 <b>€ 49,00</b>	521 301* <b>€ 706,00</b>	524 219 <b>€ 65,00</b>	229 338 <b>€ 33,00</b>

Abfall-systeme

# BLANCO SELECT II




- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021

Unterschrank mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526206	526205	526204	526203
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 455,00</b>	<b>€ 439,00</b>	<b>€ 408,00</b>	<b>€ 401,00</b>

Eimervolumen	42 l	46 l	45 l	49 l



Im Lieferumfang enthalten			
	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer
	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer		

### Installationshinweis

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schrankes 16 mm oder 19 mm.
- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

### Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX	BLANCO SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
521300 <b>€ 60,00</b>	519357 <b>€ 49,00</b>	521301* <b>€ 706,00</b>	524219 <b>€ 65,00</b>	229338 <b>€ 33,00</b>

Abfall-  
systeme

# BLANCO SELECT II Compact 60/2




- Für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Effektive Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren



reddot winner 2021

Unterschrank mm	<b>600</b>
<b>BLANCO SELECT II Compact 60/2</b>	
	
	526207
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 438,00</b>
Eimervolumen	34 l
	




## Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 17 l Eimer

## Installationshinweis

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schrankes 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen die Distanzplatten 243513 separat bestellt werden.
- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
- Mindest-Einbautiefe für BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.

## Empfehlung optionales Zubehör



BLANCO MOVEX

519357

**€ 49,00**

# BLANCO SELECT II Combi





- Durchdachte Lösung für BLANCO drink.systems: effektive Raumnutzung des Unterschranks durch das optimale Zusammenspiel aller Systemkomponenten
- Besonders gute Zugänglichkeit des Soda-Systems bei Filter- oder CO2-Zylinder-Wechsel
- Alles an einem Ort: der integrierte Ablageboden bietet Platz für 4 CO2-Zylinder
- Alle Systemkomponenten sind optisch aufeinander abgestimmt
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021

Unterschrank mm	600	600
BLANCO SELECT II Combi	40/1 Combi	40/2 Combi <b>NEU</b>
		
	526 304	527 854
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 662,00</b>	<b>€ 697,00</b>
Eimervolumen	30 l	13 l
		




## Im Lieferumfang enthalten

Auszugssystem zur Frontanbindung, Schubkasten, Auszugsschienen, Integrierter Ablageboden, 1 x 30 l Eimer

Auszugssystem zur Befestigung an der Frontplatte, Schublade, Auszugsschienen, integrierter Ablageboden, 1 x 30 l Eimer oder 2x 13 l Eimer.

## Installationshinweis

## Empfehlung optionales Zubehör



BLANCO SELECT Clip

521 300  
**€ 60,00**



Depot-Schale mit Deckel

235 845  
**€ 108,00**



BLANCO MOVEX

519 357  
**€ 49,00**

# BLANCO SELECT II






- Komplette Raumnutzung des Spülenschanks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021

Unterschrank mm	500	500	450
BLANCO SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526 202	526 201	526 200
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 433,00</b>	<b>€ 380,00</b>	<b>€ 368,00</b>

Eimervolumen	35 l	38 l	32 l



Im Lieferumfang enthalten		
	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer
		Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer

Installationshinweis	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Seitenwandstärke des Schanks 16 mm oder 19 mm.</li> <li>- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen die Distanzplatten 243513 separat bestellt werden.</li> <li>- Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen und Paneeltüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.</li> <li>- Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.</li> <li>- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.</li> </ul>

Empfehlung optionales Zubehör				
BLANCO SELECT Clip	BLANCO MOVEX	BLANCO SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521 300 <b>€ 60,00</b>	519 357 <b>€ 49,00</b>	521 301* <b>€ 706,00</b>	524 220 <b>€ 71,00</b>	229 342 <b>€ 45,00</b>

Abfall-  
systeme

# BLANCO FLEXON II




- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung



reddot award 2017 winner

Unterschrank mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	521 474	521 473	521 472	521 471
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 290,00</b>	<b>€ 288,00</b>	<b>€ 280,00</b>	<b>€ 277,00</b>

Eimervolumen	42 l	46 l	45 l	49 l



Im Lieferumfang enthalten	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
---------------------------	---	---	--	---

Installationshinweis	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.</li> <li>- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).</li> <li>- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.</li> <li>- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.</li> <li>- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.</li> </ul>

## Empfehlung optionales Zubehör

BLANCO SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l	BLANCO MOVEX
521 300 <b>€ 60,00</b>	229 342 <b>€ 45,00</b>	524 219 <b>€ 65,00</b>	229 338 <b>€ 33,00</b>	519 357 <b>€ 49,00</b>

Abfall-  
systeme

# BLANCO FLEXON II









- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung



reddot award 2017 winner



Unterschrank mm	500	500	450
BLANCO FLEXON II	50/3	50/2	45/2
			
	521 470	521 469	521 468
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 261,00</b>	<b>€ 237,00</b>	<b>€ 236,00</b>

Eimervolumen	35 l	38 l	32 l
			



Im Lieferumfang enthalten		
	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer
		System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer

Installationshinweis	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.</li> <li>- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm ( Schubladeninnenmaß).</li> <li>- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.</li> <li>- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.</li> <li>- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.</li> </ul>

Empfehlung optionales Zubehör			
			
BLANCO SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	BLANCO MOVEX
521 300 <b>€ 60,00</b>	229 342 <b>€ 45,00</b>	524 220 <b>€ 71,00</b>	519 357 <b>€ 49,00</b>

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter [www.blanco.com](http://www.blanco.com).  
Sämtliche UVP (unverbindl. Preisempfehlung) verstehen sich pro Stück, inkl. MwSt.

# BLANCO FLEXON II





- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung



reddot award 2017 winner

Unterschrank mm	300	300
BLANCO FLEXON II	30/2	30/1
	521 467	521 542
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 226,00</b>	<b>€ 223,00</b>
Eimervolumen	16 l	19 l



## Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l

System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l Eimer

## Installationshinweis

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.

- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

## Empfehlung optionales Zubehör



AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer

524 220

€ 71,00



SELECT Universalbox

229 342

€ 45,00



BLANCO MOVEX

519 357

€ 49,00



# BLANCO FLEXON II Low





- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 500 bis 900 mm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung



reddot award 2017 winner

Unterschrank mm	900	800
BLANCO FLEXON II Low	90/4	80/3
		
	521 475	525 221
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 302,00</b>	<b>€ 288,00</b>
Eimervolumen	73 l	65 l
		



## Im Lieferumfang enthalten


System zum Einbau in Schubladen, 3 x 19 l und 1 x 16 l Eimer

System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l, 1 x 19 l und 1 x 16 l Eimer

## Installationshinweis

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

## Empfehlung optionales Zubehör



BLANCO SELECT Clip

521 300

**€ 60,00**



SELECT Universalbox

229 342

**€ 45,00**



BLANCO MOVEX

519 357





**€ 49,00**


# BLANCO FLEXON II Low



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung

Unterschrank mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	526644	526643	526642	526641
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 246,00</b>	<b>€ 244,00</b>	<b>€ 239,00</b>	<b>€ 237,00</b>




Eimervolumen	42 l	46 l	45 l	49 l
				



Im Lieferumfang enthalten			
	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 15 l Eimer
	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer		

**Installationshinweis**

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.



Empfehlung optionales Zubehör				
				
BLANCO SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l	BLANCO MOVEX
521 300 <b>€ 60,00</b>	229 342 <b>€ 45,00</b>	524 219 <b>€ 65,00</b>	229 338 <b>€ 33,00</b>	519 357 <b>€ 49,00</b>



Abfall-  
systeme

# BLANCO FLEXON II Low



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung

Unterschrank mm	500	500
BLANCO FLEXON II Low	50/3	50/2
		
	526 640	526 639
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 220,00</b>	<b>€ 194,00</b>
Eimervolumen	35 l	38 l
		



## Im Lieferumfang enthalten

System zum Einbau in Schubladen, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l


System zum Einbau in Schubladen, 2 x 19 l Eimer

## Installationshinweis

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.

- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

## Empfehlung optionales Zubehör



BLANCO SELECT Clip

521 300  
**€ 60,00**



SELECT Universalbox

229 342  
**€ 45,00**



AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer

524 220  
**€ 71,00**





BLANCO MOVEX

519 357  
**€ 49,00**

# BLANCO BOTTON Pro



- Kompaktes System mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

Unterschrank mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517 470	517 468
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 237,00</b>	<b>€ 183,00</b>
Eimervolumen	39 l	26 l
		
		

## Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer, Türmitnehmer

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer, Türmitnehmer



## Installationshinweis

- Einbauhinweise für BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Es sind Türen mit min. 100° Öffnungswinkel zu verwenden
- Maximale Breite der Türscharniere 35 mm
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

# BLANCO BOTTON Pro



- Kompaktes System zur flexiblen Positionierung im Unterschrank
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

Unterschrank mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Manuell	45/2 Manuell
		
	517 469	517 467
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 198,00</b>	<b>€ 154,00</b>
Eimervolumen	39 l	26 l
		
		

## Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer

## Installationshinweis


- Einbauhinweise für BLANCO BOTTON Pro Manuell:
- Bei der Einbaubreite das Maß der Türscharniere berücksichtigen
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

# BLANCO BOTTON II 30/2



- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Flexible Positionierung im Unterschrank
- Einfache Bodenmontage mit nur vier Schrauben
- Sehr hohe Stabilität durch U-förmiges Stahlblechprofil
- Einfach nach oben entnehmbare Eimer, dank des komfortablen Vollauszugs
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff

Unterschrank mm	<b>300</b>		
<b>BLANCO BOTTON II 30/2</b>			
			
	526376		
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 158,00</b>		
Eimervolumen	30 l		
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">15l</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15l</td></tr> </table>	15l	15l
15l			
15l			



## Im Lieferumfang enthalten

System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 15 l Eimer

## Installationshinweis


# BLANCO SOLON-IF



- Hochwertiges Abfallsystem komplett aus Edelstahl
- Direktes Hineinarbeiten in Eimer - lästiges Bücken entfällt
- Hygienischer und leicht zu reinigender Edelstahl
- Inklusive Deckel zum verringern von unangenehmen Gerüchen
- Ausgewogenes Design
- Für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



Unterschrank mm	<b>300</b>
<b>BLANCO SOLON-IF</b>	
	512471
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 541,00</b>
Eimervolumen	7 l



## Im Lieferumfang enthalten

System zur Montage in Arbeitsplatten, 1 x 7 l Eimer aus Edelstahl, 1 x Eimerdeckel aus Edelstahl

## Installationshinweis


Abfall-systeme

# BLANCO SINGOLO XL



- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktüre
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Hohe Stabilität durch Stahl-Korpus
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassettentüren geeignet
- Kann links- wie rechtsseitig montiert werden

Unterschrank mm	<b>400</b>
<b>BLANCO SINGOLO XL</b>	
	
	526377
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 105,00</b>
Eimervolumen	20 l
	



## Im Lieferumfang enthalten

System zur Montage an Drehtüren, 1 x 20 l Eimer, Eimerdeckel

## Installationshinweis


- Nicht geeignet für Türen mit Soft-Close

# BLANCO SINGOLO



- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktür
- Ein Model für 45er, 50er und 60er Unterschränke
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Abnehmbarer Deckel mit praktischer Ablage für leichte Gegenstände, z.B. Schwämme
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassettentüren geeignet

Unterschrank mm	<b>450</b>
<b>BLANCO SINGOLO</b>	
	
	512880
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 83,00</b>
Eimervolumen	14 l
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">14 l</div>



## Im Lieferumfang enthalten

System zur Montage an Drehtüren, Systemabdeckung, 1 x 14 l Eimer

## Installationshinweis

# BLANCO Orga Shelf 60





- Hält die Spüle und den Schrank organisiert und aufgeräumt.
- Die schmale Ablage im Schrank bietet zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von Spülenutensilien wie Bürsten, Schwämmen und Abfallbeuteln.
- Schneller Zugriff auf die gelagerten Gegenstände in ergonomischer Reichweite.
- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXION II
- Verfügbar für Auszüge (P) und Schwenktüren (H)

**Ausziehbare Front**

**Schwenktür**

Unterschrank mm	600	600
BLANCO Orga Shelf 60	H	P
		
	527 459	527 458
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 127,00</b>	<b>€ 127,00</b>



## Im Lieferumfang enthalten

Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff und Adapter für Schwenktüren

Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff

## Installationshinweis

- Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm.
- Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt.
- Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt.
- Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.
- Maximale Breite der Scharniere: 30 mm.
- Beinhaltet eine Scharnierabdeckung, die je nach Positionierung an die Scharniere angepasst werden kann.
- Universeller Einsatz, egal ob Links- oder Rechtsanschlag.

- Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm.
- Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt.
- Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt.
- Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.

# BLANCO Flat Drawer 60





- Schublade mit Dämpfung bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
- Hervorragend geeignet für die Aufbewahrung von Spülbeckenzubehör, Reinigungsutensilien, Müllbeutelrollen, CO2-Kartuschen, Spülmaschinen-Taps und anderen Kleinteilen
- Leichter Zugriff durch die Aussparung in der Schubladenfront und den Vollauszug
- Ausführung in Dunkelgrau passend zu allen BLANCO Schrankorganisations-Elementen
- Reinigungsfreundlich
- Verfügbar für Auszüge (P) und Schwenktüren (H)

**NEU**

**Ausziehbare Front**

**Schwenktür**

Unterschrank mm	600	600
BLANCO Flat Drawer 60	H	P
		
	527 666	527 665
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 203,00</b>	<b>€ 203,00</b>



## Im Lieferumfang enthalten

Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung

Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung

## Installationshinweis

- Schiebepfestigungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm.
- Inklusive einer Scharnierabdeckung, die je nach Höheneinstellung der Scharniere verstellbar ist.
- Maximale Dicke der Scharniere: 30 mm.
- Universell einsetzbar, unabhängig davon, ob die Scharniere links- oder rechtsseitig sind.
- Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses.
- Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.

- Schiebepfestigungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm.
- Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses.
- Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.


# Organisationsschublade II



- Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum
- Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
- Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
- Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
- Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

**Ausziehbare Front**

<b>Unterschrank mm</b>	<b>600</b>
<b>Organisationsschublade II</b>	
	526 212
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 250,00</b>



## Im Lieferumfang enthalten

Organisationsschublade mit Vollauszug, 1 x 7 l und 2 x 2,5 l Universalbox

## Installationshinweis

# BLANCO Universal Bag XL 40




- XL-Tasche zur Aufbewahrung oder Sammlung von trockenen Recyclingmaterialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoff
- Die robuste Aluminiumkonstruktion hält die XL-Tasche sicher an Ort und Stelle
- Komfortabler Zugriff dank breiter Öffnung und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Die tragbare XL-Tasche lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte setzen
- Ausführung in Dunkelgrau und Aluminium passend zu allen BLANCO Schrankorganisations-Elementen
- Reinigungsfreundlich: Tasche kann abgenommen und mit einem milden Reinigungsmittel von Hand gewaschen werden

**NEU**

**Schwenktür**

Unterschrank mm	<b>450</b>
Artikelbreite mm	<b>340</b>
<b>BLANCO Universal Bag XL 40</b>	
	
	527 669
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 293,00</b>
Anzahl der Behälter	1 St.



<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1x tragbare Tasche mit 3 l, Bodenplatte mit Softeinzug
<b>Installationshinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbauhöhe 395 mm.</li> <li>- Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm.</li> <li>- Maximale Tragkraft für Tasche: 5 kg.</li> </ul>

Abfall-systeme

# BLANCO Storage Caddy





- Caddy bietet Stauraum für Reinigungsflaschen und Vorrat am Boden des Unterschranks
- Der tragbare Caddy kann leicht abgenommen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte gestellt werden
- Komfortabler Zugriff dank des Griffs und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Ausführung in Dunkelgrau und Aluminium passend zu allen BLANCO Schrankorganisations-Elementen
- Reinigungsfreundlich durch großzügige und glatte Oberflächen
- Erhältlich als tragbarer Einzel- oder Doppel-Caddy

**NEU**

**Schwenktür**

Unterschrank	<b>450</b>	<b>300</b>
Artikelbreite mm	<b>340</b>	<b>180</b>
BLANCO Storage Caddy	<b>40</b>	<b>20</b>
		
	527 668	527 667
<b>UVP in € mit MwSt.</b>	<b>€ 293,00</b>	<b>€ 251,00</b>
Anzahl der Behälter	2 St.	1 St.



## Im Lieferumfang enthalten

Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 2 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug

Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug

## Installationshinweis

- Einbauhöhe 395 mm.
- Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm.
- Maximale Tragfähigkeit pro Caddy 5 kg.

- Einbauhöhe 395 mm.
- Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm.
- Maximale Tragfähigkeit pro Caddy 5 kg.