

Lhov

2


L'elettrodomestico che non c'era? Adesso c'è. Forno, piano cottura e cappa aspirante: finalmente insieme, per rivoluzionare la vostra esperienza di cooking. Voi create, lui esegue - come mai accaduto prima.

The appliance that was always missing? Not any longer. Oven, hob and extractor hood: together at last, revolutionising your cooking experience. You create, it performs - like never before.

2

Il primo sistema di cottura All-in-One

The first All-in-One cooking solution.



LHOV è il primo elettrodomestico all-in-one sul mercato e le sue innovazioni parlano da sole. Il design super lineare in vetro nero è una sintesi unica di ricerca estetica e prestazioni: perfettamente a filo con i mobili della cucina integra funzioni all'avanguardia, aree e modalità di cottura diversificate nonché un display dai comandi wow, che ubbidisce a ogni vostro desiderio.

Lhov is the first All-in-One appliance on the market and its innovations speak for themselves. Its super linear design with black glass combines unparalleled aesthetics and performance: perfectly flush with kitchen units, it offers innovative features, different cooking methods and areas, an amazing touch screen, to fulfil your every need.



elica

Lhov. 5 volte straordinario. 5 times extraordinary.

Space Reshaper.

Il design di Lhov rompe le regole della categoria combinando per la prima volta piano, forno e cappa aspirante in un elettrodomestico unico. Lhov si integra perfettamente nel mobile, ottimizzando lo spazio e valorizzando la linearità del progetto cucina.

Lhov's design breaks the rules of the category by combining hob, oven and extractor hood in a single appliance for the first time. Lhov fits seamlessly into the kitchen unit, optimising space and highlighting the linearity of the kitchen design.



Odour Stopper.

Mai più vapori bollenti in faccia quando si apre la porta del forno. Il rivoluzionario cuore aspirante di Lhov rimuove fumi e odori dal piano e finalmente anche dal forno.

No more hot vapours in your face when you open the oven door. Lhov's revolutionary aspirating heart removes fumes and odours from the hob and, at last, from the oven too.

L'elettrodomestico che non c'era? Adesso c'è. Forno, piano cottura e cappa aspirante: finalmente insieme, per rivoluzionare la vostra esperienza di cooking. Voi create, lui esegue - come mai accaduto prima. The appliance that was always missing? Not any longer. Oven, hob and extractor hood: together at last, revolutionising your cooking experience. You create, it performs - like never before.

Oven Hero.

Un forno così non si era mai visto, dentro e fuori. La larghezza della sua cavità (30% in più dei forni tradizionali) vi consente di cuocere due teglie affiancate, cibi di grandi dimensioni o una grande quantità di snack salati o muffin. Non solo: potete combinare la cottura tradizionale con quella a vapore, attivare il grill solo in metà della cavità abbattendo i consumi. Inoltre, si può delegare tutto al forno grazie ai programmi automatici - basta selezionare la pietanza - e alla sonda cibo.

You have never seen an oven like this before, inside and out. The width of its cavity (30% more than conventional ovens) allows you to bake two pans side by side, oversize dishes or a large quantity of savoury snacks or muffins. And that's not all: you can combine traditional cooking with steam cooking, and activate the grill in half of the cavity only, reducing consumption. Plus, you can leave everything up to the oven thanks to its automatic programmes - just select the dish - along with the food probe.

Over the Hob.

Difficile definirlo un piano cottura: quello di Lhov ridisegna gli standard del cooking a induzione. Non era mai successo che ci fosse un piano aspirante con 5 zone. Che fossero potenti, combinabili, per pentole di grandi dimensioni. E dotate di funzioni automatiche di cottura.

To call it a hob is almost an understatement: the Lhov hob redefines the standards of induction cooking. Never before has there been an induction hob with five zones. And they are powerful, combinable for large pans and equipped with automatic cooking features.

Smart Control.


Lo attivate, si accende l'emozione: è il display digitale, intuitivo come quello di uno smartphone. Ergonomico, interattivo, connesso. Per gestire con un dito Lhov e le sue funzioni all'avanguardia.

Activate it and the excitement begins: the digital display is intuitive like a smartphone, ergonomic, interactive, connected allowing you to operate the Lhov and its cutting-edge features with a simple touch.




Lhov

Design Fabrizio Crisà



AWARDS




MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90×56,5×36 cm

85,5×48,8 cm (cut)

Aspirante convertibile in filtrante
Duct-out convertible to filtering

Vetro nero + alluminio anodizzato
Black galss + anodised aluminium



All you need is Lhov.

L’elettrodomestico che non c’era? Adesso c’è. Forno, piano cottura, cappa aspirante: finalmente insieme, per rivoluzionare la vostra esperienza di cooking. Voi create, lui esegue - come mai accaduto prima. Lhov è il primo elettrodomestico All-in-One sul mercato e le sue innovazioni parlano da sole. Il design super lineare in vetro nero è una sintesi unica di ricerca estetica e prestazioni: perfettamente a filo con i mobili della cucina integra funzioni all’avanguardia, aree e modalità di cottura diversificate nonché un display dai comandi wow, che ubbidisce a ogni vostro desiderio. Last but not least: un sistema aspirante di nuova generazione, che cattura vapori e odori dal piano cottura. E per la prima volta, anche dal forno. Già insignito di 13 premi Lhov ha conquistato il Compasso D’Oro 2024 - tra i più prestigiosi premi del design internazionale, pronto a mantenere la promessa per cui è stato ideato: trasformare le cucina in uno spazio di bellezza e innovazione, dove ogni momento diventa straordinario.


The home appliance that didn't exist. Now it does. Oven, hob, kitchen hood: finally together, ready to revolutionise your cooking experience. You decide what to make, it does the rest - for the first time ever. Lhov is the first All-in-One appliance on the market and its innovations speak for themselves. Its super linear design with black glass combines unparalleled aesthetics and performance: perfectly flush with kitchen units, it offers innovative features, different cooking methods and areas, an amazing touch screen, to fulfil your every need. Last but not least: its latest generation extraction system can capture vapors and odors from the hob and, for the first time ever, the oven too. Already winner of 13 awards Lhov has also been granted the ‘Compasso D’Oro’ 2024 - the prestigious international design award and is ready to keep the promise that gave rise to its creation : transforming the kitchen into a space where beauty and innovation blend in to make every moment spent there extraordinary.



FORNO OVEN	
Tipologia Type	Combinato a vapore CombiSteam
Range temperatura Temperature range	30° - 280° C
Volume cavità Cavity Volume	63 l
Sonda Cibo Food Probe Thermometer	✓
Porta Door	Apertura elettronica, porta fredda Electronic opening, cool door
Luci Lighting	4 LED 2,6 W 4 LED 2,6 W
Ripiani Racks	3 guide in filo + 1 livello telescopico 3 wire guides + 1 telescopic level
Pulizia Cleaning	Idrolitica con vapore Hydrolitic with Steam
Programmi di cottura Cooking Programs	11 classici, 9 steam, 6 speciali, 48 automatici 11 classic, 9 vapour, 6 special, 48 auto
Classe energetica Energy class	A+

ASPIRAZIONE ASPIRATION	
Portata intensiva Booster airFlow	1100 m³/h
Livello sonoro max Noise level max	62 db(A)
Aspirazione vapori forno Cavity vapours extraction	✓
Classe energetica Energy class	A
Versione Version	Aspirante convertibile in filtrante Duct-out convertible to filtering
Assorbimento Absorption	13 kW
Power limitation	✓

PIANO INDUZIONE INDUCTION HOB	
Zone Cottura Cooking zones	1 220×184mm - 2,1/3,7 kW 2 220×184mm - 2,1/3,7 kW 3 220×184mm - 1,85 kW 4 220×184mm - 2,1/3,7 kW 5 220×184mm - 2,1/3,7 kW
Zone bridge Bridge zone	2
ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES	
leccarda in vetro, griglia, kit set vapore, kit frittura ad aria, kit telaio supporto, supporto aggiuntivo per teglie da pizza, sonda cibo, vaschetta acqua per vapore, filtro grassi. kit glass baking tray, kit wire rack, kit steam set, kit air fry, kit frame support, kit pizza trays support, food probe, steam water tank, grease filter.	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Kit Cottura - Consultare la sezione dedicata Kit Cooking - See the dedicated section	
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable odour ceramic filter	KIT0200892
Kit installazione filtrante - Consultare la sezione dedicata Kit filtering installation - See the dedicated section	



MODELLI MODELS	
LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920
KIT PROFILO FRONTALE Necessario per completare l'installazione. Dettagli pag.93 FRONT PROFILE KIT Mandatory to complete the installation. Details page 93	



Showcasing
Lhov



Showcasing
Lhov

Lhov.

Tutti i vantaggi, in dettaglio.

All the advantages, in detail.

Il forno di Lhov presenta molteplici funzioni e modalità di cottura, salutari e gustose, per esaltare le preparazioni quotidiane e quelle per le occasioni speciali. Si possono cucinare piatti sani e gustosi con un'estrema facilità di utilizzo, alta versatilità e un importante risparmio di tempo ed energia.

Lhov's oven boasts multiple features and cooking modes, to enhance everyday meals as well as your culinary dishes on special occasions. It is possible to cook healthy and tasty dishes with extreme ease of use, high versatility and remarkable time and energy savings.

Cottura Combi Steam.


La cottura a vapore è indicata per cuocere delicatamente gli alimenti preservandone le sostanze nutritive e le qualità organolettiche. I programmi a vapore di Lhov utilizzano temperature più basse minimizzando i consumi e si distinguono in:

- Full Steam, particolarmente indicato per verdure e pesce;
- Programmi ad alta, media e bassa umidità, per cuocere carne, pane, uova e dolci con risultati sani e appetitosi.

Combi Steam.

Steam cooking is ideal for gentle cooking while preserving its nutrients and organoleptic properties. Lhov's steam programmes use very low temperatures to minimise energy consumption:

- Full Steam, particularly suitable for vegetables and fish;
- High, medium and low humidity programmes, for baking meat, bread, eggs and cakes with healthy and appetizing results.



Frittura ad aria.

Con questa funzione è possibile cucinare in modo sano alimenti come patatine fritte, pesce, ali di pollo, crocchette, verdure in modo sano. Si riduce la quantità di olio, si preservano gusto e croccantezza. L'aria attraversa la teglia forata garantendo una cottura uniforme e una doratura perfetta, con una riduzione significativa dei tempi di cottura.



Air Fry.

With this function you can cook food such as chips, fish, chicken wings, croquettes, vegetables in a healthy way. Little oil for your crispy and tasty dishes. Air flows through the perforated baking tray ensuring even cooking and perfect browning, while significantly reducing cooking time.



Grill selettivo.

È finalmente possibile attivare solo una metà del grill per grigliare porzioni ridotte. E per evitare sprechi energetici.

Selective Grill.

You can finally heat up only half of the grill for grilling small portions. And to avoid energy waste.

Sonda Cibo.

La sonda cibo garantisce una cottura puntuale e accurata delle pietanze. Basta impostare la temperatura interna desiderata: una volta raggiunta, il forno si spegnerà da solo.



Multi Cooking.

I programmi manuali possono anche essere combinati in sequenza (fino ad un massimo di 3 passaggi). Un esempio? Il pane, che viene cotto dopo una perfetta lievitazione, o le lasagne, fatte gratinare dopo la cottura.

Programmi automatici.

Permettono di cucinare selezionando la pietanza e il grado di cottura desiderato, poi il forno farà tutto da solo. Cucinare dolci, pizze, pasta al forno, carne, pesce e contorni diventa semplicissimo. I programmi automatici sono adatti alla cottura di piatti singoli ma anche a quella di più porzioni; l'ampiezza della cavità offre la possibilità di affiancare pietanze diverse e di cuocerle contemporaneamente, ottimizzando tempo ed energia.

Food probe.

The food probe ensures perfect and impeccable cooking results. Simply set the desired internal temperature: once reached, the oven will switch off automatically.




Multi Cooking.

Manual programmes can also be combined in a sequential way (up to a maximum of 3 steps). An example? You can bake bread after it has perfectly leavened or grill the lasagne at the end.

Automatic programmes.

They allow you to cook by simply selecting the dish and the desired degree of cooking: the oven will do everything on its own. Baking cakes, pizzas, baked pasta, meat, fish and side dishes becomes very easy. The automatic programmes are suitable for cooking both single dishes and numerous portions; the oven large cavity allows you to cook your various dishes side by side at the same time, thus optimising time and energy.




Alta qualità dell'aria. Stop a vapori e odori.

Lhov presenta una soluzione inedita, con due fessure di ingresso dell'aria sui lati corti del piano garantendo, sia in versione aspirante sia in quella filtrante, un'aspirazione dal basso ad alte prestazioni. Le due aperture sono occultate da sottili flap in vetro che si aprono solo quando serve e in maniera selettiva (in base alla zona in cui si concentrano cottura e relativi vapori).

Il potente sistema aspirante rimuove fumi e odori provenienti dal forno, grazie a:

- il circuito fluidodinamico, che raffredda automaticamente la porta e gli elementi perimetrali del forno evitando che l'aria, carica di odori di cottura, fuoriesca frontalmente;
- lo stesso sistema di aspirazione, che all'apertura della porta cattura il vapore prima che si sprigioni.



High air quality. Stop fumes and odours.

Lhov introduces a never-before-seen solution: two air inlet slots on the short sides of the hob, to ensure powerful, high-performance bottom extraction in both duct-out and filtering mode. The two openings are concealed by subtle glass flaps that open only when and where needed (targeting the cooking zones in use).

The powerful extraction system also removes fumes and odours from the oven, thanks to:

- the fluid dynamic circuit that automatically cools the door and perimeter elements of the oven, preventing odours from seeping out the front;
- when the door is opened, this extraction system captures steam before it can escape.



Piano a induzione. Le funzioni automatiche.

Sono alleate preziose sia nelle preparazioni di tutti i giorni sia nelle occasioni speciali. E si possono attivare con un semplice tocco, scegliendo tra:

- **Melting**, per sciogliere burro e cioccolato senza mescolarli continuamente e senza rischiare di bruciarli;
- **Warming**, per tenere in caldo cibi già pronti o per riscaldare latte, brodo, creme e salse, evitando bruciature sul fondo;
- **Simmering**, per far sobbollire a lungo, scongiurando la fuori uscita di liquidi dalle pentole.
- **Cooking Flow**, con cui il calore può essere regolato spostando semplicemente la pentola da una zona di cottura all'altra, sfruttando i livelli di potenza preimpostati a piacere.



Induction hob. Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions. Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning;
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom;
- **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.
- **Cooking Flow**, to adjust heat levels by simply moving the pot from one cooking zone to another, taking advantage of the preset power levels.



Energia. Una gestione intelligente.

Lhov gestisce il consumo energetico dei tre elettrodomestici in modo automatico, per garantire le massime performance ed evitare interruzioni o blackout durante la cottura. A tal fine si possono impostare due parametri: il primo corrisponde alla soglia massima di Kwh definiti dal proprio impianto o contratto; il secondo permette di stabilire quanta energia si vuole dedicare al prodotto. Lhov applica in autonomia le priorità tra forno, piano e cappa evitando in ogni caso l'interruzione del loro funzionamento. Contestualmente, il sistema avvisa del superamento della soglia impostata, lasciando decidere all'utente se continuare o no fino al completamento della cottura.


Energy. Smart management.

Lhov automatically manages the energy consumption of the three appliances to ensure maximum performance and prevent interruptions or blackouts while cooking. This requires setting two parameters: the first is the maximum kWh limit allowed by your installation or contract; the second to decide how much energy to allocate to the product. Lhov automatically decides the order of priority of the oven, hob, and hood always preventing disruptions in their operation. The system warns you if the set limit is exceeded, so you can decide whether or not to continue cooking until the food is done.

2.1 Lhov

Flessibilità di installazione.

Installation flexibility.



INSTALLAZIONE
Mobile standard: 90cm
Profondità mobile: da 60cm
Vano: 90×36cm
On Top: Top 10mm-50mm
Filotop: Top 20mm-56mm
Profondità massima del cassetto: 40cm
Altezza minima dello zoccolo: 6cm

INSTALLATION
Cabinet standard: 90cm
Cabinet depth: da 60cm
Housing: 90×36cm
On Top: Top 10mm-50mm
Flush: Top 20mm-56mm
Max. drawer depth: 40cm
Min. plinth height: 6cm

Perfetta integrazione nelle basi standard.

Lhov può essere installato in tutte le cucine (a parete, ad isola o penisola) con cabinet da 90 cm. Il profilo frontale è l'elemento di raccordo e garantisce la perfetta corrispondenza con lo spessore del top scelto, sia nell'installazione on top che in quella a filo*.

I sistemi di regolazione permettono di avere sempre il forno in linea con le ante del mobile e il piano allineato alla sporgenza del top. Lhov è sempre posizionato nella parte superiore della base, in questo modo risulta compatibile con le diverse altezze dei mobili da cucina standard.

Seamlessly integrated into standard kitchen bases.

Lhov can be installed in any type of kitchens (wall-mounted, island or peninsula) with 90 cm cabinets. The front profile acts as a connecting element and ensures a perfect match with the thickness of your worktop, both in 'on top' and flush installation*.

The adjustment systems allow the oven to be always flush fit with the cabinet doors and the hob to be aligned with the top projection. Lhov is to be installed at the top of the kitchen base, therefore it is compatible with various heights of standard kitchen cabinets.


*Consultare la sezione accessori per le misure disponibili. *See the accessories section for available sizes.

Il foro per l'incasso del prodotto viene realizzato con il procedimento standard, lo stesso utilizzato per un piano cottura standard o aspirante. Solo nel caso di allineamento totale con il top è richiesta una fresatura frontale ulteriore.

The hole for installing the product is made by following the standard procedure, the same used for installing a standard hob or extractor hob. Only in the case of total alignment with the top, is additional front milling required.


Installazione 1 Installation 1

Il profilo si sovrappone e sporge nella zona frontale.
The profile overlaps and protrudes in the front area.




Installazione 2 Installation 2

Il profilo è completamente in linea con il top.
The profile is completely aligned with the top.



Installazione 3 Installation 3

Il top è libero e visibile nella parte frontale.
The top is free and visible on the front side.



Consultare la sezione accessori per i profili disponibili. See the accessories section for available profiles

2.1


Lhov

Installazione aspirante.


Duct-out installation.

Lhov può essere installato in versione aspirante grazie alle tubazioni che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente). Queste consentono di uscire direttamente sul retro o di canalizzare i fumi passando sotto allo zoccolo o sotto al pavimento, verso un punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.


Lhov can be installed in duct-out version thanks to the piping by Elica (to be purchased separately). Piping allows to have a rear outlet or to channel the fumes under the plinth or the floor, towards an exit point located outside the home, ensuring high performance and very low noise levels.



Esempi di installazione (versione aspirante)
Example of installation (duct-out version)



Uscita posteriore
Rear outlet



Uscita laterale
Side outlet


Tubazioni accessorie per versione aspirante

Accessory pipe fittings for duct-out version


KIT0120991
222×89×1000 mm




KIT0173527
222×89×500 mm




KIT0120996
Ø150×500 mm




KIT0121000
Ø150×1000mm



KIT0121001
227×94×80mm




KIT0121002
15°
227×138×94mm



KIT0121003
Ø158X59mm




KIT0121004
90°
227×288×94mm




KIT0121005
90°
227×94mm




KIT0121006
90° - Ø157mm




KIT0121007
227×94 - Ø146mm




KIT0121008
227×94 - Ø153mm




KIT0121009
int 216×82
est 290×160 mm



KIT0121010
190×190 - Ø147mm




KIT0206255
190×190 - Ø147mm



KIT0126810
227×94×190
/560 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m



2.1

Lhov

Installazione filtrante.

Filtering installation.

Plinth in

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.
L'aria filtrata viene convogliata all'interno dello zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, you can install the appliance in filtering mode.
Filtered air is channelled into the plinth and exits diffusely through the vent opening, which can be finished with a chrome-plated profile.


Kit installazione filtrante sotto zoccolo* (min h6cm)

Filtering installation kit under plinth* (min h6cm)

KIT0203143

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Tubo rettangolare 250×94×227 mm
- Tubo adattatore
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- Ceramic filters (2 pieces)
- 250×94×227 mm rectangular pipe
- Adapter
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape



* per il corretto funzionamento lasciare almeno 5 cm tra uscita e pavimento

* leave at least 5 cm gap between the outlet and the floor to ensure proper operation.

Plinth in

Curve

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.
L'aria filtrata viene convogliata all'interno dello zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, you can install the appliance in filtering mode.
Filtered air is channelled into the plinth and exits diffusely through the vent opening, which can be finished with a chrome-plated profile.


Kit installazione filtrante sotto zoccolo con curva (min h6cm)

Filtering installation kit under plinth with curve (min h6cm)

KIT0204095

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- Ceramic filters (2 pieces)
- Rectangular bend
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape



Plinth Out


Questo kit permette di installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l’aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo con l’ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo cromato a rifinitura del foro di sfogo).

This kit allows you to convert and install the product in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Kit installazione filtrante fuori zoccolo (min h6cm) Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0204096

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare
- Tubo rettangolare
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Nastro adesivo
- Ceramic filters (2 pieces)
- Rectangular bend
- Rectangular pipe
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- Adhesive tape



Tubazioni accessorie per versione filtrante Accessory pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218×55×500 mm



KIT0121013
218×55×1000 mm



KIT0121015
223×59X72 mm




KIT0121016
90°
218×55 mm



KIT0121017
218×55×190
/590 mm



KIT0161453
50 mm x 25 m




KIT0168750
Deflettore
sotto zoccolo
Deflector
under plith



KIT0200892
Filtro in ceramica anti-
odori rigenerabile HP
HP regenerable odour
ceramic filter

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi, fino ad un massimo di 5 anni.
The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years.



2 Accessori Lhov

Lhov Accessories

KIT0200849
Griglia
Wire Rack




KIT0200858
Leccarda in vetro
Glass baking tray




KIT0200860
Kit set vapore
Steam set kit



KIT0200869
Kit frittura ad aria
Kit air fry



KIT0200872
Kit telaio supporto
Kit frame support



KIT0200871
Kit teglia in metallo
Kit metal baking tray



KIT0200870
Supporto aggiuntivo per teglie da pizza
Kit pizza trays support



KIT0200892
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable odour ceramic filter



PROFILO FRONTALE A VISTA:



Il profilo frontale garantisce la perfetta corrispondenza con lo spessore del top scelto, sia nell'installazione on top che in quella a filo.
La dimensione del profilo è riferita allo spessore del top nelle misure standard.

The front profile ensures a perfect match with the thickness of your worktop, both in 'on top' and flush installation.
The profile dimensions is referred to countertop thickness in the standard sizes.

INSTALLAZIONE ON TOP:

KIT0200874
kit profilo frontale on top 12mm
Kit frontal profile on top 12mm

KIT0200875
kit profilo frontale on top 16mm
Kit frontal profile on top 16mm

KIT0200876
kit profilo frontale on top 18mm
Kit frontal profile on top 18mm

INSTALLAZIONE FILOTOP:

KIT0200886
kit profilo frontale filotop 20mm
Kit frontal profile flush top 20mm

KIT0200887
kit profilo frontale filotop 30mm
Kit frontal profile flush top 30mm

KIT0200888
kit profilo frontale filotop 38mm
Kit frontal profile flush top 38mm

KIT0200889
kit profilo frontale filotop 40mm
Kit frontal profile flush top 40mm

KIT0200890
kit profilo frontale filotop 50mm
Kit frontal profile flush top 50mm

KIT0200877
kit profilo frontale on top 20mm
Kit frontal profile on top 20mm

KIT0200878
kit profilo frontale on top 30mm
Kit frontal profile on top 30mm

KIT0200879
kit profilo frontale on top 38mm
Kit frontal profile on top 38mm

KIT0200880
kit profilo frontale on top 40mm
Kit frontal profile on top 40mm

KIT0200881
kit profilo frontale on top 50mm
Kit frontal profile on top 50mm

PROFILO TOP A VISTA:



Questo profilo si può utilizzare per tutte le altezze di top comprese tra 10 e 50 mm, lasciandolo a vista.
Consigliato per spessori o forme di top non standard.

This profile should be used for all countertop thicknesses range from 10 to 50 mm, living it free. Suggested for not standard sizes and shapes.

KIT0200891
kit profilo no top
Kit frontal no top