

4.5

Cappe/
Scomparsa

Hoods/Downdraft

Ci vuole talento per sparire. Ogni nostra cappa a scomparsa lo fa, letteralmente. Esce ed entra nel piano cottura, a seconda dei vostri desideri: trovate il vostro modello nella gamma Elica, dal design e dalle prestazioni d’eccezione.

It takes talent to disappear. All of our downdraft hoods pull off a disappearing act! They can rise out of or go back into the hob, it’s up to you: find your model in our Elica product line, distinguished by one-of-a-kind design and extraordinary performance.



Getup


Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info

CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	A
MATERIALI & DIMENSIONI SIZE & MATERIALS	
90 cm	
Aspirante Duct-out	

Acciaio inox, nero effetto soft touch + vetro nero, effetto ghisa, effetto ghisa + rivestibile
Stainless steel, black soft touch effect + black glass, cast iron effect, cast iron effect + coverable



L'integrazione estetica di questa cappa con lo stile del vostro spazio cooking è massima grazie alle finiture nero, acciaio inox, cast iron 'effetto ghisa'. Se volete, potete anche rivestirla con lo stesso materiale del top della vostra cucina, per un look omogeneo e personalizzato. Anche il comfort di utilizzo è pensato per semplificarvi la vita, consentendovi di regolare l'intensità della luce e la gestione del flusso d'aria. Questa cappa è dotata di connessione Wi- Fi che le permette di dialogare con voi da remoto. E come per magia, scompare completamente quando è spenta.

This hood is designed to blend seamlessly with your cooking space, thanks to its black finishes, stainless steel, and cast-iron effect. Additionally, you have the option to clad it with the same material as your kitchen top for a cohesive and custom look. User comfort is also designed to simplify your life, allowing you to adjust light intensity and manage the air flow. This kitchen hood is equipped with a Wi-Fi connectivity, so it can communicate with you via remote. And just like magic, it completely disappears when turned off.



ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
Filtro grassi alluminio incluso Aluminium grease filter included	

- FUNZIONI
FEATURES

Total Integration

Long Life Filter ++

Long Life Filter

Easy to Maintain

Maintenance Alarm

Dim Light

Special Material

Connectivity

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch control infrarossi 3V+2I 3S+2B infrared touch control
Portata intensiva Booster airFlow	730 m³/h
Livello sonoro min-max Noise level min-max	43-63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	275 W

ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal filter HP	KIT0166432
Filtro carbone rigenerabile Regenerable charcoal filter	KIT0166444
Kit trasformazione motore satellite Remote motor transformation kit	KIT0166435
Profilo estetico cromato Chrome-plated trim profile	KIT0187322

MODELLI MODELS	
GETUP IX/A/90	PRF0161680
GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869



Showcasing
Getup


4.5 Getup

Essenziale e minimalista.

Getup è un progetto che conferisce valore estetico e funzionale a ogni cucina, assicurando il massimo comfort nel trattamento dell’aria e nell’utilizzo. Get up si integra perfettamente in ogni stile di arredo garantendo una rimozione eccezionale di fumi, vapori e odori di cottura.

Essential and minimalist design.

Getup design adds aesthetics and functional value to any kitchen, while providing maximum comfort in air treatment and use. Getup perfectly blends in with any furnishing style, delivering outstanding performance in the extraction of cooking fumes, vapours and odours.



Installazione in libertà.

Getup si inserisce con discrezione in ogni tipo di cucina, lasciando la massima libertà di installazione. Occupa uno spazio minimo all’interno del mobile, grazie alle dimensioni contenute e alla posizione del gruppo aspirante (che consente di avere cassette più profondi).

Il motore può essere montato a bordo e su entrambi i lati del prodotto, con possibilità di ruotare l’uscita nelle quattro direzioni. La stessa unità di aspirazione può essere anche remotizzata (fino a 3 mt) liberando l’ingombro all’interno del mobile e mantenendo performance efficaci e massima silenziosità.

Freedom of installation.

Getup seamlessly melds into any type of kitchen, allowing maximum freedom in its installation. It leaves plenty of free space into the cabinet, thanks to its compact sizes and the position of the extraction unit (allowing for deeper drawers).



The motor can be mounted on board and on both sides of the appliance, and the air outlet can be rotated in all four directions. The extraction unit can be installed remotely (up to 3 m away), thus freeing up space inside the kitchen unit while ensuring efficient performance and whisper-silent operation.

Soluzioni originali.

I materiali rappresentano per Elica un elemento fondamentale del processo di innovazione. La finitura nera di Getup viene interpretata con una combinazione di vetro nero e particolari in vernice soft touch, mentre la classica soluzione in acciaio rivela un’eleganza senza tempo. La versione ‘effetto ghisa’ rappresenta una vera novità: sottolineata da un profilo in titanio, la finitura brillante si sposa con i nuovi stili della cucina e con gli elementi estetici dei piani a gas. Il modello ‘naked’ consente di rivestire il pannello superiore con qualsiasi texture, anche la stessa del piano di lavoro, rendendo Getup un prodotto estremamente personalizzabile.

Original solutions.

Here at Elica, materials are the cornerstones in our path to innovation. The black finish of Getup is the result of a combination of black glass and soft-touch paint details, while the classic steel version reveals its timeless elegance. The 'cast iron effect' model is a true novelty: its shiny finish enhanced by a titanium profile perfectly matches modern kitchen styles and the aesthetic elements of gas hobs. The 'naked' model allows the top panel to be covered with any type of texture (even the same as the worktop), thus making Getup a highly customisable product.



Pandora

Design Fabrizio Crisà



Contenuti aggiuntivi
More info



CLASSE ENERGETICA	A
ENERGY CLASS	

MATERIALI & DIMENSIONI
SIZE & MATERIALS

90 cm

Filtrante (motore interno)	Filtering (internal motor)
Aspirante (motore esterno)	Duct-out (external motor)

Acciaio inox + vetro nero, nero + vetro nero
Stainless steel + black glass, black + black glass



ILLUMINAZIONE	
LIGHTING	
Tipo	Strip Led 1x7 W
Type	
Intensità	253 LUX
Intensity	
Temperatura	3500 K
Temperature	
Filtro grassi alluminio incluso	
Aluminium grease filter included	
Filtro carbone incluso (*)	
Charcoal filter included (*)	

FUNZIONI	
FEATURES	
 Total Integration	 Comfort Silence
 Easy to Maintain	 Maintenance Alarm

PERFORMANCE	
PERFORMANCE	
Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Controls	3S+B Electronic push button
Portata intensiva	669 m³/h
Booster airFlow	
Livello sonoro min-max	45-59 db(A)
Noise level min-max	
Assorbimento totale	275 W
Total absorption	




ACCESSORI	
ACCESSORIES	
Filtro carbone	CFC0142324
Charcoal filter	
Motore remoto esterno GME22A (muro)	PRF0179706
External remote motor GME22A (wall)	
Motore remoto interno GME88	PRF0046491A
Remote external interno GME88	

MODELLI	
MODELS	
PANDORA BL/F/90 (*)	PRF0120979
PANDORA IX/F/90 (*)	PRF0120980
PANDORA GME BL/A/90 (**)	PRF0120981
PANDORA GME IX/A/90 (**)	PRF0120982

(*) Motore a bordo fornito On-board motor supplied
(**) Motore a bordo non fornito On-board motor not supplied








4.6

Accessori.
Accessories.

KIT0121009 int 216×82 est 290×160 mm		KIT0121010 190×190 - Ø147mm		KIT0126810 227×94×190 /560 mm	
KIT0161453 50 mm x 25 m					


Tubazioni accessorie per versione aspirante

Optional pipe fittings for duct-out version


KIT0120991 222×89×1000 mm		KIT0173527 222×89×500 mm		KIT0120996 Ø150×500 mm	
KIT0121000 Ø150×1000mm		KIT0121001 227×94×80mm		KIT0121002 15° 227×138×94mm	
KIT0121003 Ø158X59mm		KIT0121004 90° 227×288×94mm		KIT0121005 90° 227×94mm	
KIT0121006 90° - Ø157mm		KIT0121007 227×94 - Ø146mm		KIT0121008 227×94 - Ø153mm	

Tubazioni accessorie per versione filtrante

Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012 218×55×500 mm		KIT0121013 218×55×1000 mm		KIT0121015 223×59X72 mm	
KIT0121016 90° 218×55 mm		KIT0121017 218×55×190 /590 mm		KIT0161453 50 mm x 25 m	
KIT0161457 Ø150×240 mm	Per evitare la creazione di condensa e il ritorno della stessa verso la fonte di espulsione dell'aria, consigliamo di installare questo componente lungo la condotta di uscita, facendo attenzione di posizionarlo in orizzontale per assicurarne un corretto funzionamento. Nel caso di gruppo motore remoto INLINE l'accessorio deve essere installato dopo il motore stesso. To avoid the formation of condensation and the flowback towards the source of air output, we advise installing this component along the outlet pipe, taking care to position it horizontally to ensure correct operation. The accessory must be installed on the motor if there is an INLINE remote motor unit.				

4.5 Disegni tecnici. Technical drawings.



Filtri odori. Odour filters.

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE
Getup	KIT0166432	Carbone rigenerabile HP Regenerable charcoal HP
	KIT0166444	Carbone rigenerabile Regenerable charcoal
Pandora	CFC0142324	Carbone / Charcoal

Tutto sulle performance. Performance details.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	2 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	3 SPEED (AIRFLOW/NOISE)	4 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)	5 SPEED * (AIRFLOW/NOISE)
Getup	A	230 m3/h - 43 db(A)	360 m3/h - 54 db(A)	540 m3/h - 63 db(A)	650 m3/h - 66 db(A)	730 m3/h - 68 db(A)
Pandora	A	208 m3/h - 45 db(A)	288 m3/h - 49 db(A)	496 m3/h - 59 db(A)	---	669 m3/h - 67 db(A)
Pandora GME	C	240 m3/h - 58 db(A)	336 m3/h - 60 db(A)	581 m3/h - 71 db(A)	---	713 m3/h - 72 db(A)

Approfondimenti. Learn more.

	AIR OUTLET	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON- RETURN VALVE
Getup	Ø150	■	■	---
Pandora	Ø150	■	■	---